



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA

**AUTOMEDICACIÓN Y SU RELACIÓN CON FACTORES DEMOGRÁFICOS,
SOCIALES Y ECONÓMICOS EN PERSONAS ADULTAS QUE ACUDEN A
BOTICAS DE SUPE- LIMA, 2020**

Tesis para optar el Título Profesional de Químico Farmacéutico

AUTORES:

BACH. MONTALVO ASENCIOS ANGÉLICA MARIVEL

BACH. RIVERA CAJACHAGUA YESSICA SUSAN

ASESOR:

MG. PINEDA PÉREZ NEUMAN MARIO

Lima - Perú

2020

Dedicatoria

A Dios por haberme permitido llegar hasta este punto y haberme dado salud para lograr mis objetivos.

A mis padres quienes me dieron la vida, educación, apoyo y consejos, que con su entusiasmo y su cariño me dieron el valor y coraje para caminar.

A mi hijo por quien cada día tiene sentido, el testigo silencioso de mis luchas cotidianas en busca de un futuro mejor.

Angélica.

A mi madre, por su sacrificio, apoyo y amor incondicional, muchos de mis logros te los debo a ti entre los que incluye este. Tu ejemplo de superación, afecto, cariño son los detonantes de mi felicidad, esfuerzo y mis ganas de buscar lo mejor para ti, mi hermana y abuelas. Ustedes son mi soporte y fortaleza.

Yesica.

Agradecimiento

A la universidad interamericana para el desarrollo por sus conocimientos brindados.

Al Mg. Pineda mi sincera gratitud por su valiosa colaboración y asesoramiento en la dirección durante el desarrollo y culminación del presente Trabajo de Titulación. Gracias por todos los conocimientos impartidos y cada una de sus palabras.

A mis compañeros que de alguna manera colaboraron a lo largo de este trabajo de investigación.

Angélica.

El presente trabajo agradezco a Dios por ser mi guía y acompañarme en el transcurso de mi vida, brindándome paciencia y sabiduría para culminar con éxito mis metas propuestas.

A mi madre por ser mi pilar fundamental y haberme apoyado incondicionalmente, pese a las adversidades e inconvenientes que se presentaron.

Agradezco a mi director de tesis Mg. Mario Neuman Pineda Pérez con su experiencia, conocimiento y motivación nos orientó en la investigación. A la Mg. Susana Roque Marroquín por sus consejos, enseñanzas, apoyo y a mi compañera de tesis Angélica Montalvo Asencio por el gran equipo que formamos juntas para poder terminar nuestra tesis.

Agradezco a los todos docentes que, con su sabiduría, conocimiento y apoyo, motivaron a desarrollarme como persona y profesional en la Universidad Interamericana para el Desarrollo.

Yessica

Índice general

	Pág.
Dedicatoria	II
Agradecimiento	III
Índice general	IV
Índice tablas	VI
Índice de figuras	VIII
Resumen	X
Abstract	XI
Introducción	1
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	2
1.1. Descripción de la realidad problemática	2
1.2. Formulación del Problemas	2
1.2.1. Problema general	2
1.2.2. Problemas específicos	2
1.3. Objetivos	3
1.3.1. Objetivo general	3
1.3.2. Objetivos específicos	3
1.4. Justificación	3
CAPÍTULO II: FUNDAMENTOS TEÓRICOS	5
2.1. Antecedentes	5
2.2.1. Nacionales	5
2.2.2. Internacionales	7
2.2. Bases teóricas	9
2.2.1. Automedicación	9
2.2.2. Medicamentos genéricos de venta obligatoria en establecimientos farmacéuticos	10

2.2.3. Provincia de Barranca	11
2.2.4. Distrito de Supe	12
2.3. Marco conceptual	13
2.4. Hipótesis y Variables	14
2.4.1. Hipótesis general	14
2.4.2. Hipótesis específicas	14
2.4.3. Operacionalización de variables e indicadores	15
CAPÍTULO III: MÉTODODOLOGÍA	17
3.1. Tipo y diseño de investigación	17
3.2. Descripción del método y diseño	17
3.3. Población y muestra	18
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	18
3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos	19
CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	20
4.1. Presentación de resultados	20
4.2. Prueba de hipótesis	48
4.3. Discusión de los resultados	52
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	54
5.1. Conclusiones	54
5.2. Recomendaciones	55
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	56
ANEXOS	60

Índice de Tablas

		Pág.
Tabla 1.	Número y porcentaje según edad en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	20
Tabla 2.	Número y porcentaje según sexo en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	21
Tabla 3.	Número y porcentaje según estado civil de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	22
Tabla 4.	Número y porcentaje según grado de instrucción de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	23
Tabla 5.	Número y porcentaje según ocupación de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	24
Tabla 6.	Número y porcentaje según influencia de medios de comunicación para la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	25
Tabla 7.	Número y porcentaje según influencia por personas para la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	26
Tabla 8.	Número y porcentaje según lugar que visitan para tratar síntomas o enfermedad las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	27
Tabla 9.	Número y porcentaje según afiliación a seguro de salud de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	28
Tabla 10.	Número y porcentaje según centro médico cerca de las casas de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	29
Tabla 11.	Número y porcentaje según procedencia de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	30
Tabla 12.	Número y porcentaje según religión de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	31
Tabla 13.	Número y porcentaje según ingreso económico mensual de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	32
Tabla 14.	Número y porcentaje según lugar de adquisición de medicamentos por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	33
Tabla 15.	Número y porcentaje según empleo de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	34
Tabla 16.	Número y porcentaje según medios económicos para asistencia a centro médico y comprar medicamentos por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	35

Tabla 17.	Número y porcentaje según consumo de medicamentos sin receta médica por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	36
Tabla 18.	Número y porcentaje según compra de medicamentos sin receta médica por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	37
Tabla 19.	Número y porcentaje según influencia de tercera persona para la automedicación por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	38
Tabla 20.	Número y porcentaje según automedicación por considerar tener enfermedad leve por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	39
Tabla 21.	Número y porcentaje según automedicación por influencia de los medios de comunicación por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	40
Tabla 22.	Número y porcentaje según automedicación por considerar tener conocimiento necesario de la enfermedad por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	41
Tabla 23	Número y porcentaje según automedicación por considerar tener conocimiento necesario de los efectos secundarios de los medicamentos por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	42
Tabla 24	Número y porcentaje según automedicación por considerar como seguras para tratar problemas de salud por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	43
Tabla 25	Número y porcentaje según automedicación por no confiar en los servicios que ofrecen los establecimientos de salud por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	44
Tabla 26	Número y porcentaje según satisfacción de las atenciones que brinda el MINSA en los establecimientos de salud por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	45
Tabla 27	Número y porcentaje según automedicación por falta de dinero por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	46
Tabla 28	Número y porcentaje según automedicación por grupos de medicamentos por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	47
Tabla 29	Tabla de contingencia de factores demográficos, sociales y económicos que se asocian con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	48
Tabla 30	Prueba de Chi-Cuadrado para tabla de contingencia de factores demográficos, sociales y económicos que se asocian a la automedicación	48
Tabla 31	Tabla de contingencia de factores demográficos en relación con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	49

Tabla 32	Prueba de Chi-Cuadrado para tabla de contingencia de factores demográficos en relación con la automedicación	49
Tabla 33	Tabla de contingencia de factores sociales en relación con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	50
Tabla 34	Prueba de Chi-Cuadrado para tabla de contingencia de factores sociales en relación con la automedicación	50
Tabla 35	Tabla de contingencia de factores económicos en relación con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	51
Tabla 36	Prueba de Chi-Cuadrado para tabla de contingencia de factores económicos en relación con la automedicación	51

Índice de Figuras

		Pág.
Figura 1.	Ubicación geográfica de la provincia de Barranca	12
Figura 2.	Ubicación geográfica del distrito de Supe	13
Figura 3.	Frecuencia según edad en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	20
Figura 4.	Frecuencia según sexo en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	21
Figura 5.	Frecuencia según estado civil en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	22
Figura 6.	Frecuencia según grado de instrucción en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	23
Figura 7	Frecuencia según ocupación de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	24
Figura 8	Frecuencia según influencia de medios de comunicación para la automedicación de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	25
Figura 9	Frecuencia según influencia de personas para la automedicación de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	26
Figura 10	Frecuencia según lugar que visitan para tratar síntomas o enfermedad las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	27
Figura 11	Frecuencia según afiliación a seguro de salud de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	28
Figura 12	Frecuencia según centro médico cerca de las casas de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	29
Figura 13	Frecuencia según procedencia de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	30
Figura 14	Frecuencia según religión de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	31
Figura 15	Frecuencia según ingreso económico mensual de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	32
Figura 16	Frecuencia según lugar de adquisición de medicamentos por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	33
Figura 17	Frecuencia según empleo de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	34

Figura 18	Frecuencia según medios económicos para asistencia a centro médico y comprar medicamentos por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	35
Figura 19	Frecuencia según consumo de medicamentos sin receta médica por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	36
Figura 20	Frecuencia según compra de medicamentos sin receta médica por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	37
Figura 21	Frecuencia según influencia de tercera persona para la automedicación por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	38
Figura 22	Frecuencia según automedicación por considerar tener enfermedad leve por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	39
Figura 23	Frecuencia según automedicación por influencia de los medios de comunicación por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	40
Figura 24	Frecuencia según automedicación por considerar tener conocimiento necesario de la enfermedad por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	41
Figura 25	Frecuencia según automedicación por considerar tener conocimiento necesario de los efectos secundarios de los medicamentos por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	42
Figura 26	Frecuencia según automedicación por considerar como seguras para tratar problemas de salud por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	43

RESUMEN

La automedicación es una práctica por el cual se adquiere y consume medicamento sin supervisión médica, incluye adquisición de medicamentos con recetas anteriores, compartir medicamentos con amigos o familiares. El objetivo fue describir los factores asociados con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas en el distrito de Supe-Lima, 2020. Método, el estudio fue de diseño no experimental, tipo aplicado, transversal y cuantitativo, la muestra fue 216 personas, el instrumento fue una encuesta estructurada. Resultados. La prevalencia de automedicación fue 75%, 63.9% tenían edad entre 18 y 39 años, 48.1% fueron mujeres y 51.9% hombres, 39.8% eran solteros, 64.8% tenían estudios de nivel superior, 73.2% consideraron la enfermedad como leve, 68.1% contaban con medios económicos para atención en centros de salud, hospitales públicos y comprar medicamentos, 65.7% indicaron que falta de dinero no fue motivo para la automedicación, 74.5% estaban afiliados a seguro de salud, 27.3% estuvo satisfecho con las atenciones que brinda el MINSA en los establecimientos de salud, medicamentos de mayor uso fueron analgésicos (31.5%), antibióticos (25.5%) y antiinflamatorios no esteroideos (11.6%), 79.6% consideraron tener conocimientos adecuados de la enfermedad, los medios de comunicación y tercera personas influyeron en la automedicación, las boticas y/o farmacias fueron los principales lugares de adquisición de medicamentos y principal lugar para atención de problemas de salud. Conclusión. Los factores demográficos, sociales y económicos no se asocian significativamente con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020.

Palabras clave. Automedicación, Supe, Factores socioeconómicos

ABSTRACT

Self-medication is a practice by which medication is acquired and consumed without medical supervision, including acquiring medication with previous prescriptions, sharing medication with friends or family. The objective was to describe the factors associated with self-medication in adults who go to drugstores in the district of Supe, Lima, June 2020. Method, the study was of non-experimental design, applied, cross-sectional and quantitative type, the sample was 216 people, the instrument was a structured survey. Results. The prevalence of self-medication was 75%, 63.9% were between 18 and 39 years old, 48.1% were women and 51.9% were men, 39.8% were single, 64.8% had higher education, 73.2% considered the disease as mild, 68.1% They had economic means to care in health centers, public hospitals and buy medicines, 65.7% indicated that lack of money was not a reason for self-medicating, 74.5% were affiliated with health insurance, 27.3% were satisfied with the care provided by the MINSA in health facilities, drugs of greater use were analgesics (31.5%), antibiotics (25.5%) and non-steroidal anti-inflammatory drugs (11.6%), 79.6% considered having adequate knowledge of the disease, the media and third people influenced In self-medication, drugstores and / or pharmacies were the main places for acquiring medicines and the main place for attention to health problems. Conclusion. Demographic, social and economic factors are not significantly associated with self-medication in adults who visit Supe-Lima, 2020 pharmacies.

Keywords. Self-medication, Supe, Socioeconomic factors

INTRODUCCIÓN

La automedicación es el consumo de medicamentos o hierbas medicinales sin consulta previa a personal médico, lo realizan por iniciativa propia o influencia de tercera persona, los factores que influyen a la práctica de automedicación son de tipo económico, cultural y político que incluyen a la disponibilidad de medicamentos, inadecuada publicidad, nivel de educación y acceso a los servicios de salud, se ha reportado prevalencia alta en adultos jóvenes y las personas con alto nivel educativo tienen mayor probabilidad de automedicarse y administrar medicamentos a sus hijos (Tarcic P, et al. 2020; Ochoa A, et al. 2017).

Por otro lado la automedicación ocupa un lugar importante en los sistemas de salud y juega un rol vital para tratar patologías menores, ya que muchas veces la atención médica es costosa e inaccesible para el público, por ello se ha convertido en una práctica de rutina en diferentes países del mundo, el público puede adquirir medicamentos sin prescripción médica, por tanto el uso irracional de los medicamentos se ha convertido en un desafío mundial para países en desarrollo y desarrollados (Mukhtar A, et al. 2020; Sotomayor M, et al. 2017).

Desafortunadamente la mayoría de personas considera a los medicamentos como curativos y seguros, mientras que textos médicos indican variedad de efectos secundarios y se presenta como arma de doble filo que muchas veces pone en peligro a la vida humana; factores como fácil disponibilidad de medicamentos, costo de consulta médica, problemas con seguro médico y satisfacción con resultados de la automedicación sin considerar la importancia de la enfermedad estimula que la automedicación continúe en aumento, por ello se debe actuar para disminuir esta práctica riesgosa para la salud (Bakhtiar K, et al. 2017; Zhang J, et al. 2010).

Los principales problemas asociados con la automedicación son pérdida de recursos, sufrimiento prolongado, reacciones adversas y resistencia a patógenos, los antibióticos frecuentemente están disponibles sin prescripción médica por ello es importante regular el acceso de medicamentos antibacterianos (Bennadi D. 2015; Berhane A, et al. 2019). En este estudio se comprobó que no existen diferencias significativas de factores demográficos, sociales y económicos que se asocian con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020.

Capítulo I: Planteamiento del problema

1.1. Descripción de la realidad problemática

La automedicación es una práctica que afecta a la población en todo el mundo de diferentes edades, culturas, gira en base al autocuidado, prevención de enfermedades, bienestar de la persona y promoción de la salud; se ha convertido en primera alternativa de la persona para controlar problemas de salud, destaca la intención de mejorar y conservar la salud, pero a la vez puede conducir a graves perjuicios en las personas que la ejercen (Pérez A, et al. 2018). En países sub desarrollados se ha estimado que la automedicación oscila entre 60 y 80%, en la ciudad de Jordania se encontró que la automedicación por antibióticos es alrededor de 40%, en Irán 23% de la población consume medicamentos sin receta médica, en Brasil el 36% de venta de medicamentos es por automedicación, en ciudad de Valdivia (Chile) se halló que la prevalencia de automedicación es de 75% (Pérez A, et al. 2015). La prevalencia de automedicación por antibióticos en la India fue 33.5% en el público en general y 60% en estudiantes de ciencias de la salud, en Indonesia 45% en el público en general, en Corea 46,9 % en el público en general, en Nepal 26,2% en estudiantes de medicina y 35,1% en estudiantes de odontología y en Tailandia 37,4% en público en general (Batta S, et al. 2018). En estudio sobre automedicación en la provincia de Lima (zona urbana y urbano marginal) se halló que el 77.8% de las personas se auto medican en zonas urbanas y 85.3% en zonas urbano marginal, los fármacos de mayor consumo fueron los antibióticos y antibacterianos (Castro J, et al. 2017). La alta prevalencia de la automedicación en las personas en especial en el distrito de Supe Barranca motivo el desarrollo del presente estudio con la finalidad de describir los principales factores que lo condicionan y a la vez brindar alcances para el uso racional de los medicamentos.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general

1. ¿Cuáles son los factores asociados con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020?

1.2.2. Problemas específicos

1. ¿Cómo se asocian los factores demográficos con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020?

2. ¿Qué factores sociales se asocian con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020?
3. ¿Los factores económicos estarán asociadas con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020?

1.3. Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo general

1. Describir los factores asociados con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas en el distrito de Supe-Lima, 2020

1.3.2. Objetivos específicos

1. Identificar los factores demográficos asociadas con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020
2. Describir los factores sociales asociadas con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020
3. Mostrar los factores económicos asociadas con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

1.4. Justificación

La automedicación es una práctica riesgosa para la salud de las personas porque puede conllevar a graves efectos indeseables incluso intoxicaciones, pueden enmascarar enfermedades graves, producir serias interacciones medicamentosas o consumir medicamentos para síntomas que no están indicados (Rodríguez D, et al. 2016). Actualmente disponemos de gran variedad de medicamentos para prevención y tratamiento de patologías agudas o crónicas, la automedicación puede provocar graves problemas de salud para las personas y puede estar influenciada por factores económicos, sociales, educativos, culturales, publicidad entre otros.

Este estudio contiene aspectos relevantes sobre automedicación y tiene por finalidad describir los factores que conducen a la automedicación, se tiene conocimiento que la población en general adquiere medicamentos sin receta médica tales como antibacterianos, corticoides, antiinflamatorios, antiulcerosos, antiasmático, antiagregante plaquetario, antiparasitarios, antimicóticos situación que puede provocar reacciones adversas que pueden dañar la salud de las personas.

Este estudio beneficiará a la población en general, en especial a los participantes del estudio por brindar información importante sobre los riesgos que pueden ocasionar la práctica de automedicación, estos riesgos pueden estar asociados a falta de efectividad de los medicamentos, enmascarar la enfermedad, reacciones adversas graves e interacciones medicamentosas

Asimismo, este estudio trata de aportar con el uso racional de los medicamentos, en especial en tratamientos extrahospitalarios, orientar en la supervisión, vigilancia y control en la efectividad y seguridad de los medicamentos.

Capítulo II: Fundamentos teóricos

2.1. Antecedentes

2.1.1. Nacionales

Castillo D, et al. (2018). Desarrollaron el estudio “factores asociados a la automedicación en pacientes que acuden a servicios de odontología de hospitales de Cajamarca, Iquitos y Piura en el año 2015. Método. El estudio fue de diseño observacional, analítico y transversal. La población fueron pacientes que acudieron a servicios de odontología de los hospitales de Cajamarca, Iquitos y Piura, el tamaño de muestra fue 130 pacientes. El instrumento de recolección de datos fue mediante cuestionario. Resultados. La automedicación fue 100% en pacientes con edad comprendido 18 – 25 años en Cajamarca, 36 – 50 años en Iquitos y Piura. La automedicación en pacientes con grado de instrucción nivel secundaria fue 40% en Piura, 34,62% en Cajamarca y 47.69% en Iquitos. La recomendación por el farmacéutico fue 34.62% en Piura, y 45,38% en Cajamarca, el dolor dental fue uno de los síntomas asociados a la mayor automedicación 53,85% en Piura, 68,46% en Cajamarca y 65,38% en Iquitos. Conclusión. Los principales factores asociados a la automedicación en los pacientes encuestados fueron tipo de dolencia, grado de instrucción y la edad.

Maita P, et al. (2016). Desarrollaron el estudio “prevalencia y factores asociados a la compra de antimicrobianos sin receta médica (CASRM), Perú 2016”. Objetivo. Describieron la prevalencia y factores asociados a compra de antimicrobianos sin receta médica en usuarios de farmacias/boticas según encuesta nacional de satisfacción de usuarios en salud (ENSUSALUD). Método. El estudio se realizó por muestreo probabilístico en instituciones Prestadoras de Servicios de Salud privados y públicos. Evaluaron la CASRM por autor reporte. Evaluaron razones de prevalencia ajustadas (Rpa) y crudas (RP), el nivel de confianza fue 95%. Usaron el cuestionario como instrumento de recolección de datos. Participaron 1165 usuarios que adquirieron antimicrobianos, la edad promedio fue 38 años. Resultado. Encontraron 53.4% de prevalencia de CASRM, la mayor prevalencia fue en selva y sierra respecto a Lima Metropolitana, hubo mayor prevalencia en usuarios que compraron en farmacias respecto a las boticas, la prevalencia fue mayor en usuarios que no tenían seguros respecto a los que estaban afiliados al SIS (Seguro Integral de Salud), hubo menor prevalencia cuando la compra fue para el cónyuge respecto a la compra para sí mismo. Conclusión. La compra sin receta médica de antimicrobianos en farmacia/botica fue 53.4%. La prevalencia de CASRM fue mayor en selva y sierra, menor en usuarios afiliados al SIS y menor cuando la compra fue para hijos y cónyuges.

Rodríguez D, et al. (2016). Realizaron el estudio “automedicación en un distrito de Lima Metropolitana, Perú”. Objetivo. Determinaron la frecuencia de automedicación en personas que acudieron a establecimientos farmacéuticos en un distrito de Lima y las variaciones de tasas según sexo, edad y nivel de instrucción. Método. El estudio fue descriptivo, observacional y transversal, aplicaron encuesta entre setiembre y noviembre del 2013. La población fue seleccionada por muestreo sistemático, se aplicó 406 encuestas a usuarios que acudieron a establecimientos farmacéuticos en el distrito de Pueblo Libre. Usaron el cuestionario como instrumento para recolectar los datos. Resultados. Determinaron que la frecuencia de automedicación fue 56.65%, 36.09% fue en usuarios de 18 – 24 años, 51.30% fueron hombres, 58.70% tenían estudio de nivel básico (primaria, secundaria). La mayor frecuencia de automedicación fue realizada por el mismo usuario (49,13%), seguido por los familiares (21.74%). La primera causa de automedicación fue por síndrome doloroso (40.35%), la mayor automedicación fue por AINES (30%), seguido de antigripales (20.87%), medicamentos para problemas gastrointestinales (15.22%), analgésicos (8.67%), antialérgicos (7.39%), antibióticos (4.35%). Conclusión. La automedicación en personas que acudieron a establecimientos farmacéuticos en un distrito de Lima fue alta

Montoya R, et al. (2019). Desarrollaron el estudio “conocimiento y práctica de automedicación con antibióticos en los estudiantes de Ciencias de la Salud de la Universidad María Auxiliadora, 2018”. Objetivo. Establecieron los conocimientos y prácticas de la automedicación en estudiantes de Ciencias de la Salud, Universidad María Auxiliadora. Método. El estudio fue descriptivo y transversal, usaron un cuestionario como instrumento para recolectar los datos, la muestra fue 263 estudiantes del I al IV ciclo de estudios. Resultados. El 39.5% de los estudiantes se auto medicaron, el 28.9% eligieron el antibiótico por experiencia propia, 96.2% de los estudiantes conocían acción y uso del antibiótico, el 75.7% tenían conocimiento sobre los efectos adversos, el 56.3% tenían conocimiento sobre la resistencia a los antibióticos y el 40% al menos se auto medicaron 1 vez por año. Conclusión. El conocimiento sobre la automedicación fue alto y a la vez los estudiantes fueron conscientes sobre los riesgos del uso inadecuado de los antibióticos sobre su salud por aparición de resistencia bacteriana y graves efectos secundarios.

Sosa J. (2019). Desarrollaron el estudio “determinación de factores asociados a la automedicación en la población del AAHH 12 de agosto San Martín de Porres Lima Perú 2019”. Objetivo. Determinaron los factores que se asocian a la automedicación en pobladores

residentes en el AAHH 12 de agosto en el distrito de San Martín de Porres. Método. El estudio fue prospectivo, transversal, observacional y descriptivo, usaron un cuestionario de 16 ítems como instrumento de recolección de datos, la muestra fue 266 pobladores. Resultados. Hallaron que la frecuencia de automedicación fue 85.7%, influenciada por personas (78.9%), publicidad (78.6%), falta de tiempo para acudir a centro asistencial (68.4%), dificultad para el acceso a centros de salud (61.8%), asimismo los pobladores tienen opinión negativa sobre los servicios de salud (50.8%), el 67.7% considera que la automedicación es riesgosa y puede afectar la salud de las personas. Conclusión. Factores como publicidad, recomendación de medicamentos por personas, insatisfacción de los servicios de salud y falta de tiempo son los que mayormente se relacionan con alta frecuencia de automedicación en los pobladores.

2.1.2. Internacionales

Sánchez K, et al. (2018). Desarrollaron el estudio “conocimiento, factores condicionantes y características de automedicación en estudiantes de enfermería y medicina”. Objetivo. Determinaron los conocimientos, los factores condicionantes y las características de la automedicación en estudiantes de medicina y enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 2017. Métodos. El diseño del estudio fue descriptivo, cuantitativo, transversal y prospectivo, el tamaño de muestra fue 110 estudiantes (55 estudiantes de cada carrera), la elección fue no probabilística. La recolección de datos fue mediante encuesta. Resultados. La automedicación fue 90.9% en estudiantes de la carrera de enfermería, 89.09% en estudiantes de medicina. El 63.63% de estudiantes de medicina y 45.45% de enfermería no conocen la dosificación de los medicamentos. Los estudiantes encuestados no conocen los efectos adversos (67.27% de enfermería, 61.8% de medicina). Conclusión. Los estudiantes de medicina y enfermería desconocen la dosificación, indicaciones y efectos adversos de los medicamentos que usaron para automedicarse, el principal síntoma para la automedicación fue la cefalea

Escobar M, et al. (2018). Desarrollaron el estudio “frecuencia de automedicación en pacientes adscritos a un hospital general de zona con medicina familiar en Hidalgo, México”. Objetivo. Determinaron la frecuencia de automedicación en pacientes de 18 a 70 años adscritos al hospital de medicina familiar 1 Pachuca, Hidalgo, México. Método. El estudio fue de tipo descriptivo, el tamaño de muestra 113 pacientes, la estimación de la muestra fue por fórmula de proporción en poblaciones finitas, el cuestionario incluyó frecuencia de práctica de automedicación, aspectos sociodemográficos, tipo de medicación, factores y motivos de prescripción. Resultados. Hallaron 87.61% de prevalencia de automedicación, las mujeres representaron 66.37% de la muestra, la razón principal fue no considerar como grave la enfermedad (57%), los analgésicos fueron los

más utilizados (84.85%), el principal síntoma fue el dolor de cabeza (60.61%), el 64.65% de los pacientes desconocía los efectos adversos de los medicamentos. Conclusión. La frecuencia de automedicación en los pacientes encuestados fue alta, constituye una práctica riesgosa para la salud.

Orrego M, et al. (2018). Automedicación familiar, un problema de salud pública”. Objetivo. Indagaron las razones por el cual las familias se automedican”. Método. El diseño del estudio fue descriptivo transversal. Aplicaron encuesta a 51 familias entre marzo y agosto del 2013 en la Unidad Residencial Tricentenario de Medellín, el nivel de confianza fue 95%, error 1.9%, usaron el programa Epidat 3.1. Emplearon un cuestionario como instrumento para recolectar los datos. Resultados. La automedicación en familias fue 42% influenciada principalmente por los medios de comunicación (televisión) y el efecto terapéutico. Los fármacos de mayor automedicación fueron para tratar problemas de gripe (37,25% adultos, 19,61% niños, 5,88% adultos mayores), seguido de los fármacos antihipertensivos 50,98% (27,45% adultos, 19,61% adultos mayores), en tercer lugar, fueron los fármacos antimigrañosos 39,22%. Conclusión. La automedicación fue alta en las familias encuestadas y constituye un grave problema de salud pública.

Medeiros A, et al. (2018). Realizaron el estudio “la automedicación entre los participantes de una Universidad Abierta de la Tercera Edad y los factores asociados”. Objetivo. Identificaron las clases terapéuticas, prevalencia de la automedicación, síntomas tratados, factores y prevalencia de la automedicación en participantes de Universidad Abierta de la tercera edad. Método. El estudio fue analítico, transversal y descriptivo, el instrumento fue un cuestionario, la muestra 138 participantes, usaron razones de prevalencia (RP) para asociar las variables, el nivel de confianza fue 95%. Resultados. El 61.6% de los participantes fueron comprendidos entre 60 – 69 años, el 75.4% fueron mujeres, 63% contaban con plan de salud, el 59.4% se auto medicaban, los medicamentos de mayor consumo fueron; 31.9 % analgésicos, 13.8% relajantes musculares, 13.0% antiinflamatorios, 7.2% antihistamínicos, los síntomas de mayor frecuencia fueron; 21.0% dolor articular y muscular, 10.1% dolor de cabeza, 8.7% resaca y gripe. Hubo relación significativa entre los que se auto medicaban y los que consumieron antiinflamatorios, el diagnóstico de artrosis se relacionó significativamente con dolor articular y muscular. Conclusión. La experiencia previa del medicamento y certeza de seguridad fueron las razones más prevalentes para la automedicación, los medicamentos usados fueron inadecuados para pacientes de la tercera edad, sin embargo, estos pacientes consideraron a los medicamentos como seguros y desconocían los riesgos.

Altamirano O. et al. (2019). Desarrollaron el estudio “la automedicación en estudiantes de un dormitorio universitario en Chillán, Chile”. Objetivo. Caracterizaron la automedicación en estudiantes universitarios de Chillán, Chile. Método. El estudio fue de tipo transversal y descriptivo, eligieron la muestra mediante método no pirobalística y estuvo constituida por 102 estudiantes, usaron un cuestionario para recolectar datos de automedicación y sus características. Resultados. Hallaron 81.2% de prevalencia de automedicación en los estudiantes, las principales causas fueron; no consultar al médico (46%), 56% si los síntomas persistieron fueron al médico, el 63% adquirieron los medicamentos en la farmacia, el 51% fue influenciado por familiares y 47.6% por amigos, usaron antiinflamatorios no esteroideos para control de gripe, dolor de cabeza e inflamación, el 80% fue consiente que la automedicación es riesgosa, el 64% recomendó al menos un medicamento y el 46 % de los estudiantes tenía medicamentos en sus casas.

2.1.1. Bases teóricas

2.1.2. Automedicación

Etimológicamente la automedicación deriva de dos palabras; auto que significa “por uno mismo” y medicación con fines terapéuticos. Por tanto, la automedicación es una es una práctica por el cual se adquiere y consume medicamento sin supervisión médica, e incluye adquisición de medicamentos con recetas anteriores, compartir medicamentos con amigos o familiares (Mayta P, et al. 2018). La automedicación conduce al consumo de diferentes medicamentos de origen natural, sintético, semisintético u homeopático, pueden causar prolongación o interrupción de tratamientos, disminución o aumento de dosis, por ello la automedicación se traduce en un problema de salud pública en todo el mundo (Mercado A, et al. 2014).

La Organización Mundial de la Salud ha establecido 12 intervenciones para promover el uso racional de los medicamentos (OMS, 2020)

- 1) Establecer un organismo multidisciplinario que coordine las políticas de uso de medicamentos
- 2) Usar guías clínicas
- 3) Elaborar y usar lista de medicamentos esenciales
- 4) Establecer comités fármaco terapéuticos en los hospitales
- 5) Incluir información de farmacoterapia en planes de estudios a nivel de pre grado
- 6) Establecer educación médica permanente como requisito para titulación y licenciatura
- 7) Supervisar, auditar y retroalimentar programas de educación médica

- 8) Usar información independiente respecto a medicamentos
- 9) Educación al público sobre medicamentos
- 10) Evitar incentivos financieros perversos
- 11) Usar regulación apropiada y aplicada
- 12) Presupuesto gubernamental adecuado para garantizar disponibilidad de medicamentos y personal

2.1.3. Medicamentos genéricos de venta obligatoria en establecimientos farmacéuticos

En el Perú los establecimientos farmacéuticos se encuentran obligados a dispensar medicamentos genéricos, el listado fue probado mediante Resolución Ministerial N° 1097-2019-MINSA el 29 de noviembre del 2019 (Diario Oficial el peruano, 2019) y modificado mediante Resolución Ministerial N° 302-2020-MINSA el 19 de mayo del 2020 (Diario Oficial el peruano, 2020), el listado incluye los siguientes medicamentos genéricos:

1. Amitriptilina clorhidrato 25 mg
2. Amlodipino 5 mg y 10 mg
3. Amoxicilina 250 mg/5 mL y 500 mg
4. Amoxicilina + ácido clavulámico 500 mg + 125 mg
5. Atorvastatina 20 mg
6. Azitromicina 500 mg y 200 mg/5 mL
7. Beclometasona dipropionato 250 mcg/dosis
8. Captopril 25 mg
9. Carbamazepina 200 mg
10. Cafalexina 250 mg/5 mL y 500 mg
11. Clindamicina 300 mg
12. Clonazepam 2 mg y 0.5 mg
13. Clorfenamina maleato 2 mg/5 mL y 4 mg
14. Clotrimazol 500 mg
15. Enalapril maleato 10 mg y 20 mg
16. Fenitoína sódica 100 mg
17. Fluconazol 150 mg
18. Fluoxetina 20 mg
19. Glibenclamida 5 mg
20. Ibuprofeno 400 mg
21. Loratadina 5 mg/5 mL y 10 mg

22. Losartán potásico 50 mg
23. Metformina clorhidrato 850 mg
24. Naproxeno 500 mg
25. Omeprazol 20 mg
26. Paracetamol 100 mg/mL, 120 mg/mL y 500 mg
27. Prednisona 5 mg/mL, 5 mg, 20 mg y 50 mg
28. Ranitidina 300 mg
29. Salbutamol 100 mcg/dosis
30. Sertralina 50 mg
31. Tamsulosina clorhidrato 400 mcg
32. Dexametasona fosfato 4 mg
33. Epinefrina 1 mL 1mg/mL
34. Metilprednisolona 500 mg

La condición de venta de estos medicamentos es con receta médica, sin embargo se debe hacer seguimiento para evitar la automedicación con la finalidad de proteger la salud de las personas.

2.1.4. BARRANCA

Mediante Decreto Ley N° 23939 se crea la Provincia de Barranca el 5 de octubre de 1984 en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, está ubicado al noroeste de la ciudad de Lima a 190 km, limita por el sur con la provincia de Huaura, por el norte con las provincias de Huarmey y Bolognesi (Ancash), por el oeste con el océano pacífico y por el este con la provincia de Ocos (Ancash). Tiene una superficie de 1,355.87 km², está conformada por 5 distritos: Paramonga, Barranca, Pativilca, Supe y Supe Puerto (Municipalidad Provincial de Barranca. 2012)




Figura 1. Ubicación geográfica de la provincia de Barranca

Fuente. Municipalidad Provincial de Barranca

2.1.5. DISTRITO DE SUPE

El distrito de Supe se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Lima a la altura del kilómetro 186 de carretera Panamericana el cual divide a la ciudad en dos partes, se ubica a 45 m.s.n.m. tiene una superficie de 516.28 km², su principal actividad económica es la agricultura y prestación de servicios a la provincia de Barranca.



Figura 2. Ubicación geográfica del distrito de Supe

Fuente. Municipalidad Provincial de Barranca

2.2. Marco conceptual

1. **Establecimiento Farmacéutico.** Son establecimientos dedicados a reacondicionamiento, fabricación, importación, comercialización, exportación, distribución, almacenamiento, preparados farmacéuticos, atención farmacéutica y expendio de dispositivos médicos, productos farmacéuticos, productos sanitarios y deben contar con la autorización sanitaria de funcionamiento (MINSA. Reglamento Establecimiento Farmacéutico. 2011)
2. **Farmacia.** Es un establecimiento farmacéutico de propiedad de un profesional Químico Farmacéutico dedicado al almacenamiento, comercialización, atención farmacéutica, expendio de productos farmacéuticos, productos sanitarios, dispositivos médicos y contar con la autorización sanitaria de funcionamiento (MINSA. Reglamento Establecimiento Farmacéutico. 2011)
3. **Botica.** Es un establecimiento farmacéutico con las mismas atribuciones que la farmacia, el propietario puede ser una persona natural o jurídica (MINSA. Reglamento Establecimiento Farmacéutico. 2011)
4. **Medicamento de venta libre (OTC).** Son medicamentos que puede adquirirse sin presentación de receta médica (Morales M. 2015)

5. **Medicamento genérico.** Son medicamentos de igual dosificación, vía de administración, potencia, seguridad y calidad que un medicamento de marca, es decir debe proporcionar el mismo beneficio clínico que un medicamento de marca (Morales M. 2015)
6. **Seguro Integral de Salud (SIS).** Es un tipo de seguro de salud para peruanos y residentes extranjero en nuestro país que no cuentan con ningún otro seguro de salud, el SIS cubre operaciones, medicamentos, insumos y procedimientos y varía según el plan de seguro SIS que pueden ser gratuito, para todos, independiente, microempresa y emprendedor (MINSA. 2020)
7. **Receta Médica.** Documento legal emitido por un profesional médico colegiado el cual autoriza su dispensación o expendio en los establecimientos farmacéuticos para un determinado paciente (Morales M. 2015)
8. **Seguimiento farmacoterapéutico.** Es un acto profesional del Químico Farmacéutico que supervisa y orienta al paciente para cumplimiento de la farmacoterapia con acciones dirigidas a identificar, prevenir y resolver problemas relacionados con medicamentos (MINSA. Reglamento de Establecimiento Farmacéutico. 2011)
9. **Problema relacionado con medicamento.** Son problemas de salud que experimenta el paciente por efectos clínicos negativos derivados de la farmacoterapéutica (MINSA. Reglamento de Establecimiento Farmacéutico. 2011)
10. **Oficina Farmacéutica.** Son establecimientos farmacéuticos que están bajo la responsabilidad de un profesional Químico Farmacéutico y donde expenden o dispensan productos farmacéuticos, productos sanitarios o dispositivos médicos al consumidor final, también pueden realizar preparados farmacéuticos previa autorización sanitaria (MINSA. Reglamento de Establecimiento Farmacéutico. 2011)

2.3. Hipótesis

2.3.1. Hipótesis general

1. Si existen factores que se asocian con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe- Lima, 2020

2.3.2. Hipótesis específica

1. Los factores demográficos si se asocian con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020
2. Si existen factores sociales que se asocian con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

3. Si existe asociación entre los factores económicos y la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

2.4. Operacionalización de variables e indicadores

2.5.1. Variable independiente

Factores asociados a la automedicación

2.5.2. Variable dependiente

Automedicación

VARIABLES	DEFINICION CONCEPTUAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ITEM
Independiente Factores asociados a la automedicación	Los factores que frecuentemente se asocian a la automedicación son la edad, género, las características sociales y culturales de las sociedades así como la actividad productiva en el cual se desarrollan las personas	Demográficos	Edad Sexo Estado civil Grado de instrucción Ocupación	¿Qué edad tiene usted? ¿Cuál es su género? ¿Cuál es su estado civil? ¿Cuál es su grado de instrucción? ¿Cuál es su ocupación?
		Sociales	Procedencia Religión Afilación a seguro Influencia de los medios de comunicación Personas que influyen en la automedicación Lugar que acude para tratar problemas de salud	¿Cuál es el motivo por el cual no acude a un establecimiento de salud? ¿Qué tipo de medios de publicidad influyen en usted para adquirir los medicamentos y auto medicarse? Cuando usted se enferma, busca ayuda en:
		Económicos	Ingreso mensual (s/ Compra de medicamentos	¿Del ingreso mensual se reserva el dinero para acceder a un servicio de salud?
Dependiente Automedicación	La automedicación es una práctica que afecta a la población en todo el mundo de diferentes edades, culturas, gira en base al autocuidado, prevención de enfermedades, bienestar de la persona y promoción de la salud; se ha convertido en primera alternativa de la persona para controlar problemas de salud	Práctica de automedicación	Frecuencia de automedicación Motivos para la automedicación Síntomas motivo de la automedicación Medicamentos usados para la automedicación	¿Con que frecuencia se auto medica? ¿Cuál es el motivo por el cual no acude a un centro de salud y decide auto medicarse? ¿Cuáles fueron los síntomas motivo de la automedicación? ¿Qué medicamentos adquiere con frecuencia?

Capítulo III: Metodología

3.1. Tipo y nivel de investigación

El estudio es de diseño no experimental, corte transversal, tipo aplicado y enfoque cuantitativo

3.2. Descripción del método y diseño

a. Lugar de aplicación del estudio

El estudio se realizó en boticas ubicadas en el distrito de Supe, provincia de Barranca departamento de Lima en los meses de junio julio 2020. Se consideró los siguientes criterios:

Criterios de inclusión

- Personas mayores de 18 años que adquieran medicamentos sin receta médica para tratamiento de algún síntoma específico
- Personas que decidan colaborar con el estudio
- Personas que hayan adquiridos sus medicamentos en las boticas ubicadas en el distrito de Supe provincia Barranca

Criterios de exclusión

- Personas que incumplan algunos de los criterios de inclusión
- Personas que no llegaron a completar la encuesta

b. Elaboración de la encuesta

La encuesta fue formulada con preguntas y respuestas de elección múltiple orientadas a evaluar los factores asociados a la automedicación como son; demográficos, sociales y económicos

c. Cálculo para el tamaño de muestra

El tamaño de la muestra inicial se determinará mediante la siguiente fórmula:

$$N = \frac{z^2 p q}{e^2}$$

p q = Varianza de la población

z = Nivel de confianza

e = Error muestral

Se tendrá en cuenta los siguientes valores

$$z = 1.96; p = 0.5; q = 0.5; e = 0.05$$

Reemplazamos los valores en la fórmula

$$N = \frac{(1.96)^2 (0.5) (0.5)}{(0.05)^2}$$

$$N = 384$$

El tamaño de la muestra inicial fue 384 personas

La población para el estudio fue 500 personas, a partir de este dato se procede a obtener la muestra según la siguiente fórmula;

$$n = \frac{n_o}{1 + n_o / N}$$

$$n = 384 / (1 + 384 / 500)$$

$$n = 216$$

La muestra fue 216 personas

3.3. Población y muestra

Población: Estuvo constituida por las personas que acudieron a boticas ubicadas en el centro poblado Supe Pueblo, distrito de Supe – Barranca. Se estimó 500 personas durante el desarrollo del trabajo de investigación

Muestra: Según población estimada se encuestó a 216 personas que adquirieran medicamentos sin receta médica y que colaboren voluntariamente con la investigación

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La técnica fue la encuesta y el instrumento un cuestionario. El cuestionario consistió en un conjunto de preguntas orientadas a medir las variables del estudio. Cada pregunta contiene opciones o posibilidades de respuestas, es decir se trató de un cuestionario de tipo cerrado para facilitar el análisis, requiere de menor esfuerzo por parte de los encuestados y a la vez menor

tiempo para completar la encuesta. El cuestionario fue validado por juicio de experto. La encuesta se aplicó en los meses de julio - agosto 2020

Las muestras fueron recolectadas en los establecimientos farmacéuticos autorizados legalmente por la Diresa del centro poblado Supe Pueblo

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos

A partir de la información registrada en la ficha validada de recolección de datos se creó una matriz general en el programa estadístico Excel XP que posteriormente fue importado al programa estadístico IBM SPSS stadistic 21, donde fueron procesados los datos para obtener los resultados y formular las conclusiones. Los datos obtenidos fueron contrastados con los indicadores datos en el Manual de las Buenas Prácticas de Prescripción. Los resultados se expresaron en porcentajes y son representados por tablas y figuras.

Capítulo IV: Presentación y análisis de los resultados

4.1. Presentación de resultados

Tabla 1. Número y porcentaje según edad en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Edad	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
18 - 39 años	138	63.9	63.9
40 - 59 años	54	25.0	88.9
60 - 79 años	24	11.1	100.0
Total	216	100.0	

Fuente. Elaboración propia

En la tabla 1 se observa que 63.9% de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020 tenían entre 18 y 39 años de edad, 25% entre 40-49 años y 11.1% entre 60 y 79 años, el 88.9% entre 18 y 59 años de edad.




Figura 3. Frecuencia según edad en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Fuente. Elaboración propia

En la figura 3 se muestra la frecuencia según edad de las de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020, 138 personas tenían entre 18 – 39 años, 54 personas entre 40 – 59 años y 24 personas entre 60 – 79 años.

Tabla 2. Número y porcentaje según sexo en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Sexo	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Femenino	104	48.1	48.1
Masculino	112	51.9	100.0
Total	216	100.0	

Fuente. Elaboración propia

En la tabla 2 se observa que 48.1% de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020 fueron de sexo femenino y 51.9% masculino.




Figura 4. Frecuencia según sexo en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Fuente. Elaboración propia

En la figura 4 se muestra la frecuencia según sexo de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020, 104 personas fueron mujeres y 112 hombres.

Tabla 3. Número y porcentaje según estado civil de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Estado civil	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Casado	36	16.7	16.7
Conviviente	68	31.5	48.1
Divorciado	16	7.4	55.6
Soltero	86	39.8	95.4
Viudo	10	4.6	100.0
Total	216	100.0	

Fuente. Elaboración propia

En la tabla 3 se observa los porcentajes de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020 según estado civil; soltero 39.8%, conviviente 31.5%, casado 16.7%, divorciado 7.4% y viudo 4.6%




Figura 5. Frecuencia según estado civil en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Fuente. Elaboración propia

En la figura 5 se muestra la frecuencia según estado civil de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020, 86 personas fueron solteros, 68 personas convivientes, 36 personas casados, 16 personas divorciados y 10 eran personas viudas.

Tabla 4. Número y porcentaje según grado de instrucción de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Grado de instrucción	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Primaria	16	7.4	7.4
Superior Técnico	41	19.0	26.4
Superior universitario	99	45.8	72.2
Secundaria	60	27.8	100.0
Total	216	100.0	

Fuente. Elaboración propia

En la tabla 4 se observa los porcentajes de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020 según grado de instrucción; superior universitario 45.8%, nivel secundario 27.8%, superior técnico 19.0% y nivel primario 7.4%.




Figura 6. Frecuencia según grado de instrucción en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Fuente. Elaboración propia

En la figura 6 se muestra la frecuencia según grado de instrucción de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020, 99 personas superior universitario, 60 personas nivel secundaria, 41 personas técnico superior y 16 personas nivel primaria.

Tabla 5. Número y porcentaje según ocupación de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Ocupación	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Ama de casa	33	15.3	15.3
Dependiente	73	33.8	49.1
Estudiante	29	13.4	62.5
Independiente	81	37.5	100.0
Total	216	100.0	

Fuente. Elaboración propia

En la tabla 5 se observa los porcentajes de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020 según ocupación; independientes 37.5%, dependientes 33.8%, ama de casa 15.3% y estudiantes 13.4%.




Figura 7. Frecuencia según ocupación de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Fuente. Elaboración propia

En la figura 7 se muestra la frecuencia según grado de instrucción de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020, 81 personas independientes, 73 personas dependientes, 33 personas ama de casa y 29 personas eran estudiantes.

Tabla 6. Número y porcentaje según influencia de medios de comunicación para la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

¿Cuál de los siguientes medios de comunicación considera que tuvo mayor influencia para su automedicación?	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Internet	88	40.7	40.7
Otros	36	16.7	57.4
Periódicos	12	5.6	63.0
Radio	21	9.7	72.7
Televisión	59	27.3	100.0
Total	216	100.0	

Fuente. Elaboración propia

En la tabla 6 se observa los porcentajes de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020 según influencia de los medios de comunicación para la automedicación; internet 40.7%, televisión 27.3%, radio 9.7%, periódicos 5.6% y otros medios 16.7%.




Figura 8. Frecuencia según influencia de medios de comunicación para la automedicación de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Fuente. Elaboración propia

En la figura 8 se muestra la influencia de los medios de comunicación para la automedicación de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020, 88 personas fueron influenciados por internet, 59 personas por la televisión, 21 personas por la radio, 12 personas por periódicos y 36 personas por otros medios.

Tabla 7. Número y porcentaje según influencia por personas para la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

¿Cuál de las siguientes personas considera que tuvo mayor influencia para su automedicación?	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Amigo	44	20.4	20.4
Familiar	91	42.1	62.5
Químico Farmacéutico	52	24.1	86.6
Vecino	29	13.4	100.0
Total	216	100.0	

Fuente. Elaboración propia

En la tabla 7 se observa los porcentajes de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020 según influencia por personas para la automedicación; familiar 42.1%, Químico Farmacéutico 24.1%, amigo 20.4% y vecino 13.4%.

¿Cuál de las siguientes personas considera que tuvo mayor influencia para su automedicación?




Figura 9. Frecuencia según influencia de personas para la automedicación de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Fuente. Elaboración propia

En la figura 9 se muestra la influencia de personas para la automedicación de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020, 91 personas fueron influenciados por familiar, 52 personas por el Químico Farmacéutico, 44 personas por amigos y 29 personas los vecinos.

Tabla 8. Número y porcentaje según lugar que visitan para tratar síntomas o enfermedad las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

¿En caso de padecer algún síntoma o enfermedad dónde acude preferentemente?	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Botica y/o Farmacia	79	36.6	36.6
Clínica Privada	9	4.2	40.7
Consultorio médico	40	18.5	59.3
Establecimiento de salud	49	22.7	81.9
Familiar	24	11.1	93.1
Vecino	15	6.9	100.0
Total	216	100.0	

Fuente. Elaboración propia

En la tabla 8 se observa los porcentajes de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020 según lugar visitados para tratar síntomas o enfermedad; botica y/o farmacia 36.6%, establecimiento de salud 22.7%, consultorio médico 18.5%, familiar 11.1%, vecino 6.9% y clínica privada 4.2%.




Figura 10. Frecuencia según lugar que visitan para tratar síntomas o enfermedad las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Fuente. Elaboración propia

En la figura 10 se muestra la frecuencia del lugar que visitan las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020 para tratar algún síntoma o enfermedad, 79 personas acuden a botica y/o farmacia, 49 personas a establecimientos de salud, 40 personas a consultorio médico, 24 personas a familiar, 15 personas a vecinos y 9 personas a clínica privada.

Tabla 9. Número y porcentaje según afiliación a seguro de salud de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

¿A cuál de los siguientes seguros de salud se encuentra afiliado?	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
EsSalud	56	25.9	25.9
Ninguno	46	21.3	47.2
Otros	9	4.2	51.4
SIS	105	48.6	100.0
Total	216	100.0	

Fuente. Elaboración propia

En la tabla 9 se observa los porcentajes de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020 según afiliación a seguro de salud; Seguro Integral de Salud (SIS) 48.6%, EsSalud 25.9%, otros 4.2% y 21.3% no estaba afiliado a ningún seguro de salud.




Figura 11. Frecuencia según afiliación a seguro de salud de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Fuente. Elaboración propia

En la figura 11 se muestra la frecuencia de personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020 según afiliación a seguro de salud; 105 personas estaban afiliadas al SIS, 56 personas a EsSalud, 9 personas a otros seguros y 46 personas no estaban afiliados a ningún seguro de salud.

Tabla 10. Número y porcentaje según centro médico cerca de las casas de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

¿Existen centros médicos cerca a su casa?	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Centro de salud	82	38.0	38.0
Clínica	33	15.3	53.2
Consultorio médico	23	10.6	63.9
Hospital	78	36.1	100.0
Total	216	100.0	

Fuente. Elaboración propia

En la tabla 10 se observa los porcentajes de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020 según centro médico cerca a sus casas; 38.0% estaban cerca a centro de salud, 36.1% a hospitales, 15.3% a clínicas y 10.6% a consultorios médicos.




Figura 12. Frecuencia según centro médico cerca de las casas de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Fuente. Elaboración propia

En la figura 12 se muestra la frecuencia de personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020 según centro médico cerca de sus casas; 82 personas estaban cerca a centro de salud, 78 personas a hospitales, 33 personas a clínicas y 23 personas a consultorio médico.

Tabla 11. Número y porcentaje según procedencia de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

¿Cuál es su procedencia?	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Extranjero	15	6.9	6.9
Lima	53	24.5	31.5
Provincia	148	68.5	100.0
Total	216	100.0	

Fuente. Elaboración propia

En la tabla 11 se observa los porcentajes de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020 según procedencia; 68.5% eran de provincias, 24.5% de la ciudad de Lima y 6.9% eran del extranjero.




Figura 13. Frecuencia según procedencia de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Fuente. Elaboración propia

En la figura 13 se muestra la frecuencia de personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020 según procedencia; 148 personas eran de provincias, 53 personas de lima y 15 del extranjero.

Tabla 12. Número y porcentaje según religión de las personas adultas que acuden a boticas de

Supe-Lima, 2020

¿Cuál es su religión?	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Católico	150	69.4	69.4
Evangélico	12	5.6	75.0
Otros	14	6.5	81.5
Sin religión	40	18.5	100.0
Total	216	100.0	

Fuente. Elaboración propia

En la tabla 12 se observa los porcentajes de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020 según religión; 69.4% eran católicos, 5.6% evangélicos, otra religión 6.5% y 18.5% no tenían religión.




Figura 14. Frecuencia según religión de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Fuente. Elaboración propia

En la figura 14 se muestra la frecuencia de personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020 según religión; 140 personas eran católicos, 12 personas evangélicos, 14 personas eran de otra religión y 40 personas manifestaron no tener religión.

Tabla 13. Número y porcentaje según ingreso económico mensual de las personas adultas que

acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

¿En cuál de los siguientes rangos económicos se ubica según su ingreso mensual en soles?	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1,050 - 1,500 soles	56	25.9	25.9
1,550 - 2,000 soles	37	17.1	43.1
2,050 - 3,000 soles	27	12.5	55.6
3,050 - más	13	6.0	61.6
500 - 1,000 soles	83	38.4	100.0
Total	216	100.0	

Fuente. Elaboración propia

En la tabla 13 se observa los porcentajes de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020 según ingreso económico mensual; 38.4% tenían ingreso entre 500 – 1,000 soles mensuales, 25.9% entre 1050 – 1,500 soles mensuales, 17.1% entre 1,550 – 2,000 soles mensuales, 12.5% entre 2,050 – 3,000 soles mensuales y 6.0% entre 3,050 a más soles mensuales.




Figura 15. Frecuencia según ingreso económico mensual de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Fuente. Elaboración propia

En la figura 15 se muestra la frecuencia de personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020 según ingreso económico mensual; 83 personas entre 500 y 1,000 soles, 56 personas entre 1,050 y 1,500 soles, 37 personas entre 1,550 y 2,000 soles, 27 personas entre 2,050 y 3,000 soles y 13 personas entre 3,050 a más.

Tabla 14. Número y porcentaje según lugar de adquisición de medicamentos por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

¿En cuál de los siguientes lugares adquiere sus medicamentos?	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Bodega	10	4.6	4.6
Botica y/o Farmacia	174	80.6	85.2
Clínica	4	1.9	87.0
Establecimiento de salud	22	10.2	97.2
Otros	6	2.8	100.0
Total	216	100.0	

Fuente. Elaboración propia

En la tabla 14 se observa los porcentajes de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020 según lugar de adquisición de medicamentos; 80.6% en botica y/o farmacia, 10.2% en establecimiento de salud, 4.6% en bodega, 1.9% en clínica y 2.8% en otros lugares.




Figura 16. Frecuencia según lugar de adquisición de medicamentos por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Fuente. Elaboración propia

En la figura 16 se muestra la frecuencia de personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020 según lugar de adquisición de medicamentos, 174 personas en botica y/o farmacias, 22 personas en establecimiento de salud, 10 personas en bodega, 4 en clínica y 6 en otros lugares.

Tabla 15. Número y porcentaje según empleo de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

¿Tiene trabajo?	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Si, dependiente	62	28.7	28.7
Si, independiente	102	47.2	75.9
No trabajo	52	24.1	100.0
Total	216	100.0	

Fuente. Elaboración propia

En la tabla 15 se observa los porcentajes de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020 según empleo; 47.2% trabajaban de forma independiente, 28.7% tenían trabajo dependiente y 24.1% no trabajaban.




Figura 17. Frecuencia según empleo de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Fuente. Elaboración propia

En la figura 17 se muestra la frecuencia de personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020 según empleo, 102 personas trabajaban de manera independiente, 62 personas tenían trabajo dependiente y 52 personas indicaban que no tenían empleo.

Tabla 16. Número y porcentaje según medios económicos para asistencia a centro médico y comprar medicamentos por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

¿Además de otros gastos su ingreso económico mensual le alcanza para?	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	147	68.1	68.1
Asistir a una clínica privada y comprar sus medicamentos	28	13.0	81.0
No me alcanza	41	19.0	100.0
Total	216	100.0	

Fuente. Elaboración propia

En la tabla 16 se observa los porcentajes de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020 según medios económicos para atender problemas de salud y comprar medicamentos; 68.1% refiere que, si le alcanza para acudir a centro de salud u hospital y comprar medicamentos, 13% le alcanza para asistir a clínica y comprar medicamentos, 19% indica que no le alcanza.




Figura 18. Frecuencia según medios económicos para asistencia a centro médico y comprar medicamentos por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Fuente. Elaboración propia

En la figura 18 se muestra la frecuencia de personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020 según medios económicos para atención en centros médicos comprar medicamentos, 147 personas le alcanza para atenderse en centros de salud u hospitales y comprar medicamentos, 28 personas atención en clínica y a 41 personas no le alcanza para compra de medicamentos ni para consulta en centros médicos.

Tabla 17. Número y porcentaje según consumo de medicamentos sin receta médica por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

¿Consumió medicamentos sin receta médica en los últimos 3 meses?	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
A veces	125	57.9	57.9
Nunca	54	25.0	82.9
Siempre	37	17.1	100.0
Total	216	100.0	

Fuente. Elaboración propia

En la tabla 17 se observa los porcentajes de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020 según consumo de medicamentos sin receta médica; 57.9% lo realiza a veces, 25.0% nunca lo realiza y 17.1% siempre consume medicamentos sin receta médica.




Figura 19. Frecuencia según consumo de medicamentos sin receta médica por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Fuente. Elaboración propia

En la figura 19 se muestra la frecuencia de personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020 según consumo de medicamentos sin receta médica; 125 persona lo realiza a veces, 54 personas nunca lo realizan y 37 personas siempre consumen medicamentos sin receta médica.

Tabla 18. Número y porcentaje según compra de medicamentos sin receta médica por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

¿Frecuentemente compra medicamento sin receta médica?	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
A veces	127	58.8	58.8
Nunca	52	24.1	82.9
Siempre	37	17.1	100.0
Total	216	100.0	

Fuente. Elaboración propia

En la tabla 18 se observa los porcentajes de las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020 según compra de medicamentos sin receta médica; 58.8% lo practica a veces, 24.1% nunca lo practica y 17.1% siempre compra medicamentos sin receta médica.




Figura 20. Frecuencia según compra de medicamentos sin receta médica por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Fuente. Elaboración propia

En la figura 20 se muestra la frecuencia de personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020 según compra de medicamentos sin receta médica; 127 personas lo practica a veces, 52 personas nunca lo practica y 37 personas siempre compra medicamentos sin receta médica.

Tabla 19. Número y porcentaje según influencia de tercera persona para la automedicación por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

¿Terceras personas influyen en su automedicación?	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
A veces	144	66.7	66.7
Nunca	62	28.7	95.4
Siempre	10	4.6	100.0
Total	216	100.0	

Fuente. Elaboración propia

En la tabla 19 se observa que las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020, 66.7% a veces, 28.7% nunca y 4.6% siempre fueron influenciada por tercera persona para la automedicación.




Figura 21. Frecuencia según influencia de tercera persona para la automedicación por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Fuente. Elaboración propia

En la figura 21 se muestra que la frecuencia de personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020, 144 personas a veces, 62 personas nunca y 10 personas siempre fueron influenciadas por tercera persona para la automedicación.

Tabla 20. Número y porcentaje según automedicación por considerar tener enfermedad leve por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

¿Se auto medicó cuando consideró tener enfermedad leve?	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
A veces	120	55.6	55.6
Nunca	58	26.9	82.4
Siempre	38	17.6	100.0
Total	216	100.0	

Fuente. Elaboración propia

En la tabla 20 se observa que las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020, 55.6% a veces, 26.9% nunca y 17.6% siempre se automedicaron por considerar tener enfermedad leve.




Figura 22. Frecuencia según automedicación por considerar tener enfermedad leve por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Fuente. Elaboración propia

En la figura 22 se muestra que la frecuencia de personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020, 120 personas a veces, 58 personas nunca y 38 personas siempre se automedicaron por considerar tener enfermedad leve.

Tabla 21. Número y porcentaje según automedicación por influencia de los medios de comunicación por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

¿Se auto medicó por influencia de los medios de comunicación?	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
A veces	107	49.5	49.5
Nunca	90	41.7	91.2
Siempre	19	8.8	100.0
Total	216	100.0	

Fuente. Elaboración propia

En la tabla 21 se observa que las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020, 49.5% a veces, 41.7% nunca y 8.8% siempre se automedicaron por influencia de los medios de comunicación.




Figura 23. Frecuencia según automedicación por influencia de los medios de comunicación por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Fuente. Elaboración propia

En la figura 23 se muestra que la frecuencia de personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020, 107 personas a veces, 90 personas nunca y 19 personas siempre se automedicaron por influencia de los medios de comunicación.

Tabla 22. Número y porcentaje según automedicación por considerar tener conocimiento necesario de la enfermedad por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

¿Se auto medicó porque consideró tener conocimiento necesario de la enfermedad?	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
A veces	142	65.7	65.7
Nunca	44	20.4	86.1
Siempre	30	13.9	100.0
Total	216	100.0	

Fuente. Elaboración propia

En la tabla 22 se observa que las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020, 65.7% a veces, 20.4% nunca y 13.9% siempre se automedicaron por considerar tener conocimiento necesario de la enfermedad.




Figura 24. Frecuencia según automedicación por considerar tener conocimiento necesario de la enfermedad por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Fuente. Elaboración propia

En la figura 24 se muestra que la frecuencia de personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020, 142 personas a veces, 44 personas nunca y 30 personas siempre se automedicaron por considerar tener conocimiento necesario de la enfermedad.

Tabla 23. Número y porcentaje según automedicación por considerar tener conocimiento necesario de los efectos secundarios de los medicamentos por las personas adultas que acuden a boticas de

¿Tiene conocimiento de los efectos secundarios de los medicamentos que usó para la automedicación?	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
A veces	89	41.2	41.2
Nunca	90	41.7	82.9
Siempre	37	17.1	100.0
Total	216	100.0	

Fuente. Elaboración propia

En la tabla 23 se observa que las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020, 41.2% a veces, 41.7% nunca y 17.1% siempre se automedicaron por considerar tener conocimiento necesario de los efectos secundarios de los medicamentos.




Figura 25. Frecuencia según automedicación por considerar tener conocimiento necesario de los efectos secundarios de los medicamentos por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Fuente. Elaboración propia

En la figura 25 se muestra que la frecuencia de personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020, 89 personas a veces, 90 personas nunca y 37 personas siempre se automedicaron por considerar tener conocimiento necesario de los efectos secundarios de los medicamentos.

Tabla 24. Número y porcentaje según automedicación por considerar como seguras para tratar problemas de salud por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

¿Considera que la automedicación es segura para tratar problemas de salud?	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
A veces	131	60.6	60.6
Nunca	67	31.0	91.7
Siempre	18	8.3	100.0
Total	216	100.0	

Fuente. Elaboración propia

En la tabla 24 se observa que las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020, 60.6% a veces, 31.0% nunca y 8.3% siempre se automedicaron por considerar segura para tratar problemas de salud.




Figura 26. Frecuencia según automedicación por considerar como seguras para tratar problemas de salud por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Fuente. Elaboración propia

En la figura 26 se muestra que la frecuencia de personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020, 131 personas a veces, 67 personas nunca y 18 personas siempre se automedicaron por considerar que es segura para tratar problemas de salud.

Tabla 25. Número y porcentaje según automedicación por no confiar en los servicios que ofrecen los establecimientos de salud por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

¿Usted se automedicó porque no confía en los servicios que ofrecen los establecimientos de salud?	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
A veces	63	29.2	29.2
Nunca	134	62.0	91.2
Siempre	19	8.8	100.0
Total	216	100.0	

Fuente. Elaboración propia

En la tabla 25 se observa que las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020, 29.2% a veces, 62.0% nunca y 8.8% siempre se automedicaron porque no confiaron en los servicios que ofrecen los establecimientos de salud.




Figura 27. Frecuencia según automedicación por considerar como seguras para tratar problemas de salud por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Fuente. Elaboración propia

En la figura 27 se muestra que la frecuencia de personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020, 63 personas a veces, 134 personas nunca y 19 personas siempre se automedicaron por considerar como seguras para tratar problemas de salud.

Tabla 26. Número y porcentaje según satisfacción de las atenciones que brinda el MINSA en los establecimientos de salud por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

¿Se encuentra satisfecho con las atenciones que brinda el MINSA en los establecimientos de salud?	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
A veces	86	39.8	39.8
Nunca	71	32.9	72.7
Siempre	59	27.3	100.0
Total	216	100.0	

Fuente. Elaboración propia

En la tabla 26 se observa que las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020, 39.8% a veces, 32.9% nunca y 27.3% siempre estuvieron satisfecho con las atenciones que brinda el MINSA en los establecimientos de salud.




Figura 28. Frecuencia según satisfacción de las atenciones que brinda el MINSA en los establecimientos de salud por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Fuente. Elaboración propia

En la figura 28 se muestra que la frecuencia de personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020, 86 personas a veces, 71 personas nunca y 59 personas siempre indicaron estar satisfecho con las atenciones que brinda el MINSA en los establecimientos de salud.

Tabla 27. Número y porcentaje según automedicación por falta de dinero por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

¿La falta de dinero para cubrir la consulta médica influye en su automedicación?	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
A veces	64	29.6	29.6
Nunca	142	65.7	95.4
Siempre	10	4.6	100.0
Total	216	100.0	

Fuente. Elaboración propia

En la tabla 27 se observa que las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020, 29.6% a veces, 65.7% nunca y 4.6% siempre se automedicaron por falta de dinero.

¿La falta de dinero para cubrir la consulta médica influye en su automedicación?




Figura 29. Frecuencia según automedicación por falta de dinero por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Fuente. Elaboración propia

En la figura 29 se muestra que la frecuencia de personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020, 64 personas a veces, 142 personas nunca y 10 personas siempre se automedicaron por falta de dinero.

Tabla 28. Número y porcentaje según automedicación por grupos de medicamentos por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

¿Cuál de los siguientes grupos de medicamentos usa con frecuencia para su automedicación?	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Analgésico	68	31.5	31.5
Antibiótico	55	25.5	56.9
Antihistamínico	12	5.6	62.5
AINES	25	11.6	74.1
Antiulceroso	22	10.2	84.3
Corticoide	10	4.6	88.9
Relajante muscular	24	11.1	100.0
Total	216	100.0	

Fuente. Elaboración propia

En la tabla 28 se observa que las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020, se automedicaron con los siguientes grupos de medicamentos, analgésicos 31.5%, antibióticos 25.5%, AINES 11.6%, relajantes musculares 11.1%, antiulceroso 10.2%, antihistamínicos 5.6% y corticoides 4.6%.




Figura 30. Frecuencia según automedicación por grupos de medicamentos por las personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Fuente. Elaboración propia

En la figura 30 se muestra que la frecuencia de personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020 que se automedicaron usaron principalmente analgésicos y antibióticos, los que menos usaron fueron antihistamínicos y corticoides.

4.2. Prueba de hipótesis

4.2.1. Hipótesis general

H1. Si existen factores demográficos, sociales y económicos que se asocian con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

H0. No existen factores demográficos, sociales y económicos que se asocian con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Tabla 29. Tabla de contingencia de factores demográficos, sociales y económicos que se asocian con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Valores		Automedicación			Total	
		A veces	Nunca	Siempre		
Factores demográficos, sociales y económicos	Recuento	23	105	4	132	
	Nunca	Frecuencia esperada	26,3	102,1	3,7	132,0
	% del total	10,6%	48,6%	1,9%	61,1%	
	Siempre	Recuento	20	62	2	84
	Frecuencia esperada	16,7	64,9	2,3	84,0	
	% del total	9,3%	28,7%	,9%	38,9%	
	Total	Recuento	43	167	6	216
	Frecuencia esperada	43,0	167,0	6,0	216,0	
	% del total	19,9%	77,3%	2,8%	100,0%	

Fuente. Elaboración propia

En la tabla 29 se aprecia que el 61.1% nunca relaciona los factores demográficos, sociales y económicos con la automedicación, el 38.9% siempre relaciona ambas variables.

Tabla 30. Prueba de Chi-Cuadrado para tabla de contingencia de factores demográficos, sociales y económicos que se asocian a la automedicación

Valores	Valor	Grados de libertad	Significancia
Chi-cuadrado de Pearson	1,348 ^a	2	,510
Razón de verosimilitudes	1,330	2	,514
Asociación lineal por lineal	1,280	1	,258
N de casos válidos	216		

Fuente. Elaboración propia

En la tabla 30 se observa que el valor de Chi-Cuadrado es mayor a 0.05 (0.510) entonces se rechaza la hipótesis H1 y se acepta la hipótesis H0; es decir No existen factores demográficos, sociales y económicos que se asocian con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020.

4.2.2. Hipótesis específicas 1

H1: Los factores demográficos si se asocian con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas Supe-Lima, 2020

H0: Los factores demográficos no se asocian con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Tabla 31. Tabla de contingencia de factores demográficos en relación con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Valores		Automedicación			Total		
		A veces	Nunca	Siempre			
Factores demográficos	A veces	Recuento	3	6	0	9	
		Frecuencia esperada	1,8	7,0	,3	9,0	
		% del total	1,4%	2,8%	,0%	4,2%	
	Nunca		Recuento	23	103	4	130
			Frecuencia esperada	25,9	100,5	3,6	130,0
			% del total	10,6%	47,7%	1,9%	60,2%
	Siempre		Recuento	17	58	2	77
			Frecuencia esperada	15,3	59,5	2,1	77,0
			% del total	7,9%	26,9%	,9%	35,6%
Total		Recuento	43	167	6	216	
		Frecuencia esperada	43,0	167,0	6,0	216,0	
		% del total	19,9%	77,3%	2,8%	100,0%	

Fuente. Elaboración propia

En la tabla 31 se aprecia que el 60.2% nunca relaciona los factores demográficos con la automedicación, 35.6% siempre relaciona y 4.2% a veces los relaciona ambas variables.

Tabla 32. Prueba de Chi-Cuadrado para tabla de contingencia de factores demográficos en relación con la automedicación

Valores	Valor	Grados de libertad	Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	1,852 ^a	4	,763
Razón de verosimilitudes	1,974	4	,740
Asociación lineal por lineal	,010	1	,922
N de casos válidos	216		

Fuente. Elaboración propia

En la tabla 32 se observa que el valor de Chi-Cuadrado es mayor a 0.05 (0.763) entonces se rechaza la hipótesis H1 y se acepta la hipótesis H0; es decir Los factores demográficos no se asocian con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas en el distrito de Supe-Lima, 2020

4.2.3. Hipótesis específicas 2

H1: Si existen factores sociales que se asocian con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

H0: No existen factores sociales que se asocian con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Tabla 33. Tabla de contingencia de factores sociales en relación con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Valores		Automedicación			Total	
		A veces	Nunca	Siempre		
Factores sociales	A veces	Recuento	1	4	0	5
		Frecuencia esperada	1,0	3,9	,1	5,0
		% del total	,5%	1,9%	,0%	2,3%
	Nunca	Recuento	22	81	2	105
		Frecuencia esperada	20,9	81,2	2,9	105,0
		% del total	10,2%	37,5%	,9%	48,6%
	Siempre	Recuento	20	78	3	101
		Frecuencia esperada	20,1	78,1	2,8	101,0
		% del total	9,3%	36,1%	1,4%	46,8%
Total	Recuento	43	167	6	216	
	Frecuencia esperada	43,0	167,0	6,0	216,0	
	% del total	19,9%	77,3%	2,8%	100,0%	

Fuente. Elaboración propia

En la tabla 33 se aprecia que el 48.6% nunca relaciona los factores sociales con la automedicación, 46.8% siempre los relaciona y 2.3% a veces los relaciona ambas variables.

Tabla 34. Prueba de Chi-Cuadrado para tabla de contingencia de factores sociales en relación con la automedicación

Valores	Valor	Grados de libertad	Significancia
Chi-cuadrado de Pearson	6,843 ^a	6	,336
Razón de verosimilitudes	4,899	6	,557
Asociación lineal por lineal	1,177	1	,278
N de casos válidos	216		

Fuente. Elaboración propia

En la tabla 34 se observa que el valor de Chi-Cuadrado es mayor a 0.05 (0.336) entonces se rechaza la hipótesis H1 y se acepta la hipótesis H0; es decir; no existen factores sociales que se asocian con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas en el distrito de Supe-Lima, 2020

4.2.4. Hipótesis específicas 3

H1: Si existe asociación entre los factores económicos y la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

H0: No existe asociación entre los factores económicos y la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Tabla 35. Tabla de contingencia de factores económicos en relación con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

Valores	Automedicación			Total	
	A veces	Nunca	Siempre		
Factores económicos	Recuento	0	14	0	14
	A veces Frecuencia esperada	2,8	10,8	,4	14,0
	% del total	,0%	6,5%	,0%	6,5%
	Recuento	19	88	3	110
	Nunca Frecuencia esperada	21,9	85,0	3,1	110,0
	% del total	8,8%	40,7%	1,4%	50,9%
	Recuento	21	56	2	79
	Siempre Frecuencia esperada	15,7	61,1	2,2	79,0
	% del total	9,7%	25,9%	,9%	36,6%
Total	Recuento	43	167	6	216
	Frecuencia esperada	43,0	167,0	6,0	216,0
	% del total	19,9%	77,3%	2,8%	100,0%

Fuente. Elaboración propia

En la tabla 35 se aprecia que el 50.9% nunca relaciona los factores económicos con la automedicación, 36.6% siempre los relaciona y 6.5% a veces relaciona ambas variables

Tabla 36. Prueba de Chi-Cuadrado para tabla de contingencia de factores económicos en relación con la automedicación

Valores	Valor	Grados de libertad	Significancia
Chi-cuadrado de Pearson	8,108 ^a	6	,230
Razón de verosimilitudes	10,694	6	,098
Asociación lineal por lineal	2,596	1	,107
N de casos válidos	216		

Fuente. Elaboración propia

En la tabla 36 se observa que el valor de Chi-Cuadrado es mayor a 0.05 (0.230) entonces se rechaza la hipótesis H1 y se acepta la hipótesis H0; es decir; no existe asociación entre los factores económicos y la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

4.3. Discusión de los resultados

La automedicación se relaciona con uso de medicamentos para tratar síntomas o enfermedades auto reconocidas por las personas, la prevalencia varía según contexto de cada país y oscila entre 27% y 90.1%; en países de Asia como la India se ha informado prevalencia de 71.4%, en Irán 35.4%, en América Latina como en Colombia han reportado prevalencia entre 27.3% y 55.4%, en Brasil de 31% a 86.4%, en zonas urbanas de Lima Perú se ha reportado prevalencia de 56.7% (Urrunaga D, et al. 2020). En este estudio se encontró que la prevalencia de automedicación alcanza hasta 75% de las personas quienes consumieron medicamentos sin receta médica (tabla 17), respecto a la edad el 63.9% tenían edad entre 18 y 39 años (tabla 1), respecto al sexo no hubo diferencia significativa, 48.1% fueron mujeres y 51.9% hombres (tabla 2), asimismo el 39.8% eran solteros (tabla 3) y 64.8% tenían estudios de nivel superior (tabla 4). Karimy M, (2019) indicaron que el lugar de residencia, la edad, estado de seguro de salud, percibir la enfermedad como inofensiva y nivel de estudios fueron factores que determinaron la práctica de automedicación, estos hallazgos coinciden con nuestro estudio, ya que los encuestados consideraron en a la enfermedad como leve y mayormente tienen estudios de nivel superior, respecto a la ocupación en mayor proporción tenían trabajo dependiente (tabla 5 y tabla 15), respecto a la procedencia el 68.5% eran de provincia (tabal 11).

Hernández A., (2020) indica que los gastos para compra de medicamentos aumentan significativamente en personas que padecen de alguna enfermedad crónica, no contar con seguro de salud o estar afiliado al seguro de salud, por ello el factor económico es importante para afrontar de manera adecuada problemas de salud; en este estudio el 68.1% refiere que si contaban con medios económicos para atención en centros de salud, hospitales públicos y comprar medicamentos (tabla 16), por otro lado el 61.6% de las personas encuestadas tenía ingreso económico mensual superior a 1,050 soles (tabla 13) y el 65.7% indicaron que nunca se automedicaron por falta de dinero (tabla 27), respecto a seguros de salud; al menos 74.5% estaban afiliados a seguro de salud; 48.6% al SIS y 25.9% a EsSalud (tabla 9). El 27.3% siempre estuvo satisfecho con las atenciones que brinda el MINSA en los establecimientos de salud (tabla 26) y el 62% indicó que su automedicación no tuvo ninguna relación con los servicios que ofrecen los establecimientos de salud (tabla 25).

Gras M., (2020) en su estudio sobre automedicación en estudiantes franceses indicaron que la razón más importante para la automedicación fue un supuesto buen conocimiento de los medicamentos,

los analgésicos y antiinflamatorios fueron de mayor uso, estos resultados es consistente con este estudio debido a que los analgésicos (31.5%), antibióticos (25.5%) y antiinflamatorios no esteroideos (11.6%) fueron de mayor uso por los encuestados (tabla 28), otro de los motivos es que consideraron a la enfermedad como leve (tabla 20), además refiere tener conocimientos adecuados de la enfermedad (tabla 22), 58.3% consideró tener conocimientos de los efectos secundarios de los medicamentos (tabla 23) y consideraron que la automedicación es muchas veces necesario para afrontar problemas de salud (tabla 24). Fekadu G., (2020) indicaron que las automedicaciones fueron principalmente por familiaridad de las dolencias y los medicamentos además por levedad de la patología, estos resultados también son consistentes con el presente estudio.

Sosa J. (2019), sostienen que la automedicación fue influenciada por la publicidad, terceras personas, falta de tiempo y problemas de acceso a centro asistencial; en este estudio se encontró que los medios de comunicación influyeron en al menos 50% de las personas (tabla 6 y tabla 21), también fueron influenciadas por terceras personas (tabla 7 y tabla 19), asimismo se halló que las personas participantes del estudio adquirirían sus medicamentos preferentemente en botica y/o farmacia además de ser el principal lugar para atender problemas de salud seguido de los establecimientos de salud (tabla 8). Conclusión; Se comprobó que no existen diferencias significativas de factores demográficos, sociales y económicos que se asocian con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020, por tanto, personas de cualquier nivel socioeconómico o demográfico puede practicar la automedicación para afrontar problemas de salud.

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones

5.1. Conclusiones

- Los factores demográficos como la edad, género, estado civil, grado de instrucción y ocupación no se asocian significativamente con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas en el distrito de Supe-Lima, 2020
- Los factores sociales no se asocian significativamente con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020
- Los factores económicos no se asocian significativamente con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020.

5.2. Recomendaciones

- Realizar trabajos de investigación sobre automedicación y farmacoterapia asociadas a enfermedades crónicas como osteoporosis
- Realizar estudios sobre automedicación respecto a reacciones adversas e interacciones farmacológicas de medicamentos con plantas medicinales en personas adultas del distrito de Supe
- Realizar investigación sobre automedicación respecto a la enfermedad COVID-19 en personas adultas del distrito de Supe

Referencias bibliográficas

- Altamirano O, Hauyón G, Mansilla C, et al. (2019). Self-medication in students from a university dorm in Chillán, Chile. *Revista Cubana de Salud Pública*. 45(1):1-15
- Bakhtiar K, Bastami F, Sharafkhani N, Almasian M. (2017). The Psychological Determinants of Self-Medication among the Elderly: An Explanation Based on the Health Belief Model. *Elderly Health Journal*. 3(2): 59-66
- Bennadi D. (2015). La automedicación un desafío actual. *J Basic Clin Pharma*; 5: 19-23
- Berhane A, Zeremariam Z, Kiros N. (2019). Self medication practice and associated factores among students of Asmara College of Health Sciences, Eritre: a cross sectional study. *Journal of Pharmaceutical Policy and Practice*. 12(3). Doi: <https://doi.org/10.1186/s40545-019-0165-2>
- Bhatta S, Nepal G. (2018). Self-medication with Antibiotics in WHO Southeast Asian Region: A Systematic Review. *Cureus*, 10(4): e2428. DOI: <https://doi.org/10.7759/cureus.2428>
- Castillo D, Nogueira M, Andamayo D, Orejuela F. (2018). Factores asociados a la automedicación en pacientes que acuden a servicios de odontología de hospitales del Perú. *Rev Estomatol Herediana*. 28(2): 72-77
- Castro J, Chávez D. (2017). Automedicación en zonas urbana y urbano-marginal en la provincia de Lima (Perú). *Revista Médica Carriónica*. 4(1): 22-35
- Diario Oficial el peruano (2019). Normas Legales. Resolución Ministerial N° 1097-2019-MINSA. 29 noviembre 2019
- Diario Oficial el peruano. (2020). Normas Legales. Resolución Ministerial N° 302-2020-MINSA. 19 mayo 2020
- Escobar M, Mérido L, Lozado A, Durán M, Mendoza E, et al. (2018). Frecuencia de automedicación en pacientes adscritos a un hospital general de zona con medicina familiar en Hidalgo, México. *Aten Fam*. 25(1):12-16.
- Gras M, Champel V, Masmoudi K, Liabeuf S. (2020). Self-medication practices and their characteristics among French university students. Elsevier. *Therapies Published*. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.therap.2020.02.019>
- Hernández A, Vargas R, Magallanes L, Bendezú G. (2020). Análisis del gasto de bolsillo en medicamentos e insumos en Perú en 2007 y 2016. *Análisis Medwave*; 20(2): e7833. Doi: [10.5867/medwave.2020.02.7833](https://doi.org/10.5867/medwave.2020.02.7833)

- Karimy M, Rezaee M, Tavousi M, Montazeri A, et al. (2019). Risk factors associated with self-medication among women in Iran. *BMC Public Health* 19(1): 1033. <https://doi.org/10.1186/s12889-019-7302-3>
- Kekadu G, Dugassa D, Zeleke G, Bakala T, et al. (2020). Self-Medication Practices and Associated Factors Among Health-Care Professionals in Selected Hospitals of Western Ethiopia. *Patient Prefer Adherence*; 14(1): 353–361. Doi: 10.2147/PPA.S244163
- Mayta P, Pereyra R, Rojas C. (2018). Prevalencia y factores asociados a la compra de antimicrobianos sin receta médica, Perú 2016. *Rev Perú Med Exp Salud Pública*. 35(3): 400-408. Doi: 10.17843/rpmesp.2018.353.3458
- Medeiros A, Cappelletti D, Ribeiro C. (2018). Automedicação entre participantes de uma Universidade Aberta à Terceira Idade e fatores associados. *Rev. Bras. Geriatr. Gerontol.*, Rio de Janeiro; 21(4): 431-439
- Mercado A, Hernández A. (2014). *Farmacología general. Una guía de estudio. Automedicación*. 1era Edición. Editorial McGraw-Hill Interamericana Editores S.A.
- MINSA. (2011). Decreto supremo N° 014-2011-SA. Reglamento de Establecimiento Farmacéutico. En línea. Fecha de acceso 01 julio 2020. URL disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/272179/243288_14_-_DS_N_C2_B0_014-2011-SA.pdf
- MINSA. (2020). Seguro Integral de Salud. En línea. Fecha de acceso 2 julio 2020. URL disponible en: <https://www.gob.pe/130-seguro-integral-de-salud-sis>
- Montoya R, Ccala J. (2019). Conocimiento y práctica de automedicación con antibióticos en los estudiantes de Ciencias de la Salud de la Universidad María Auxiliadora, 2018. Tesis para optar Título Profesional de Químico Farmacéutico. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad María Auxiliadora.
- Morales M, Morales J. Medicamentos Sin Receta OTC. Automedicación Responsable. En línea. Fecha de acceso 01 julio 2020. URL disponible en: https://www.researchgate.net/publication/285337797_Medicamentos_Sin_Receta_OTC_Automedicacion_Responsable
- Mukhtar A, Abdulrahman A, Afrasim M. Consumers' awareness, attitude and associated factors towards self-medication in Hail, Saudi Arabia. *Health and Healthcare in Gender Diverse Communities*. Doi: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232322>
- Municipalidad Provincial de Barranca. (2012). Memoria de Gestión 2011. En línea. Fecha de acceso 17 julio 2020. URL disponible en:

https://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/12116/PLAN_12116_Memoria_de_Gesti%C3%B3n_2011_2012.pdf

- Ochoa A, Salazar K, Encalada D, Quizhpe A. (2017). Prevalencia de automedicación con antibióticos en las parroquias urbanas de la ciudad de Cuenca, 2016-2017. *Artículos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica*. 36(4): 1-7
- OMS. (2020). La búsqueda de uso responsable de medicamentos; compartir y aprender de las experiencias de los países. En línea. Fecha de acceso 16 agosto 2020. URL disponible en: https://www.who.int/medicines/areas/rational_use/en/
- Orrego M, Montoya S, Tobón F. (2018). Automedicación familiar, un problema de salud pública. *Elsevier*. 19(2): 122-127. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.edumed.2017.03.004>
- Pérez A, Mora E. (2018). Revisión y análisis bibliométrico de la investigación sobre automedicación desde el año 2000. *Universidad de Lima. Persona*; 21(1): 31-79. DOI: <https://doi.org/10.26439/persona2018.n021.1990>
- Pérez A, Ruíz A. (2011). Automedicación y términos relacionados: una reflexión conceptual. *Rev. Cienc. Salud*. 9(1): 83-97. En línea. Fecha de acceso 01 junio 2020. URL disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/recis/v9n1/v9n1a07.pdf>
- Rodríguez D, Loza C, Hermosa R, Arellano C, Hermosa V. (2016). Automedicación en un distrito de Lima Metropolitana, Perú. *Rev. Med Hered*. 27: 15-21
- Sánchez K, Fuentes C, Moreno S, Hernández G, Ramos Y. (2018). Conocimiento, factores condicionantes y características de automedicación en estudiantes de enfermería y medicina. *Rev. Cient. Esc. Univ. Cienc. Salud*. 5(2): 5-15
- Sosa J. (2019). Determinación de factores asociados a la automedicación en la población del AAHH 12 de agosto San Martín de Porres, Lima Perú 2019. Tesis para optar Título Profesional de Químico Farmacéutico. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad María Auxiliadora.
- Sotomayor M, De la Cruz J. (2017). Prevalencia y factores asociados a la automedicación en estudiantes de medicina. *Rev. Fac. Med. Hum*;17(4): 80-85. Doi: 10.25176/RFMH.v17. n4.1215
- Tarciuc P, Stanescu A, Diaconu C, Paduraru L, Duduciuc A, Diaconescu S. (2020). Patterns and Factors Associated with Self-Medication among the Pediatric Population in Romania. *Medicina*, 56(1), 312; doi:10.3390/medicina56060312
- Urrunaga D, Benites V, Mezones E. (2020). Factors associated with self-medication in users of drugstores and pharmacies in Peru: an analysis of the National Survey on User Satisfaction of Health Services, *ENSUSALUD* 2015. F-1000 Research, 8(23). Doi: <https://doi.org/10.12688/f1000research.17578.1>

Zhang J, Wang D, Hu B, Hu C, Zhu F, Liu X, et al. (2020). Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus–Infected Pneumonia in Wuhan, China. JAMA

Anexo 1: Matriz de consistência

Automedicación y su relación con factores demográficos, sociales y económicos en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020

PROBLEMA GENERAL	OBJETIVOS GENERAL	HIPÓTESIS GENERAL	OPERACIONALIZACION DE VARIABLES			METODOLOGÍA
1. ¿Cuáles son los factores asociados con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020?	1. Describir los factores asociados con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	1. Existe factores asociados con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	Variable 1	DIMENSION	INDICADORES	<ul style="list-style-type: none"> - Enfoque: Cuantitativo - Tipo: Aplicada - Nivel: Aplicativo - Diseño: Correlacional, No experimental, corte transversal - Población: 500 personas adultas que acuden a boticas del distrito de Supe - Muestra: 217 personas adultas - Técnica: Encuesta - Instrumento: Cuestionario
PROBLEMAS ESPECÍFICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	HIPÓTESIS ESPECÍFICAS	Dependiente: Automedicación	Práctica de automedicación	Se auto medica	
1. ¿Cuáles son los factores demográficos asociadas con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020?	1. Describir los factores demográficos asociadas con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	1. Existe factores demográficas asociadas con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020			Frecuencia de automedicación	
2. ¿Cuáles son los factores sociales asociadas con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020?	2. Describir los factores sociales asociadas con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	2. Existe factores sociales asociadas con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020			Motivos para la automedicación:	
3. ¿Cuáles son los factores económicas asociadas con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020?	3. Describir los factores económicas asociadas con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020	3. Existe factores económicas asociadas con la automedicación en personas adultas que acuden a boticas de Supe-Lima, 2020			Síntomas motivo de automedicación	
			VARIABLE 2	DIMENSION	INDICADORES	
			Factores asociados a la automedicación.	Demográficos	Edad, Sexo, Estado civil, Grado de instrucción, Ocupación	
				Sociales	Afiliación a seguro, Procedencia, Religión, Influencia de los medios de comunicación, Personas que influencia para la automedicación, En caso de enfermedad donde acude	
				Económicos	Ingreso mensual, Compra de medicamentos	

Anexo 2: Instrumento de recolección de datos

Automedicación y su relación con factores demográficos, sociales y económicos en personas adultas que acuden a boticas de Supe- Lima, 2020

Autores

- Montalvo Asencios Angélica
- Rivera Cajachagua Yessica

Saludos cordiales. Estamos realizando un trabajo de investigación respecto a la automedicación, le pedimos su apoyo en contestar las preguntas líneas abajo, no requiere de mucho tiempo, las respuestas son anónimas, confidenciales y con fines estrictamente académico. Muchas gracias por apoyo y colaboración.

I. FACTORES DEMOGRÁFICOS

Edad: _____

Género:

Masculino () Femenino ()

Estado civil:

Soltero () Casado () Viudo () Divorciado () Conviviente ()

Grado de instrucción:

Superior universitario () Superior técnico () Secundaria () Primaria ()

Ocupación:

Trabajo independiente () Trabajo dependiente () Estudiante () Ama de casa ()

II. FACTORES SOCIALES

1. ¿Cuál de los siguientes medios de comunicación considera que tuvo mayor influencia para su automedicación?
Televisión () Radio () Internet () Periódicos () Otros ()

2. ¿Cuál de las siguientes personas considera que tuvo mayor influencia para su automedicación?
Químico Farmacéutico () Familiar () Amigo () Vecino ()

3. ¿En caso de padecer algún síntoma o enfermedad dónde acude preferentemente?
Botica y/o Farmacia () Consultorio Médico () Establecimiento de Salud ()
Clínica Privada () Familiar () Vecino ()

4. ¿A cuál de los siguientes seguros de salud se encuentra afiliado?
Es Salud () SIS () Otros () Ninguno ()

5. ¿existen centros médicos cerca a su casa?
Consultorio () centros de salud () Clínicas () Hospitales ()

6. ¿Cuál es su procedencia?
Lima () Provincia () Extranjero ()

7. ¿Cuál es su religión?
Católico () Evangélico () Otros () Sin religión ()

III. FACTORES ECONÓMICOS

8. ¿En cuál de los siguientes rangos económicos se ubica según su ingreso mensual en soles?
500 – 1,000 () 1,050 – 1,500 () 1,550 – 2,000 nuevos soles ()
2,000 – 3,000 () 3,050 – a más ()

9. ¿En cuál de los siguientes lugares adquiere sus medicamentos?
 Botica y/o Farmacia () Establecimiento de salud () Clínica Privada ()
 Bodega () Otro ()
10. ¿tiene trabajo?
 Si, dependiente (remunerado) () Si, independiente () No trabajo ()
11. ¿además de otros gastos su ingreso económico mensual le alcanza para?
 Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos ()
 Asistir a una clínica privada y comprar sus medicamentos ()
 No me alcanza ()

IV. AUTOMEDICACIÓN

N°	Pregunta	Nunca	A veces	Siempre
1	¿Consumió medicamentos sin receta médica en los últimos 3 meses?			
2	¿Frecuentemente compra medicamento sin receta médica?			
3	¿Terceras personas influyen en su automedicación?			
4	¿Se auto medicó cuando consideró tener enfermedad leve?			
5	¿Se auto medicó por influencia de los medios de comunicación?			
6	¿Se auto medicó porque consideró tener conocimiento necesario de la enfermedad?			
7	¿Tiene conocimiento de los efectos secundarios de los medicamentos que usó para la automedicación?			
8	¿Considera que la automedicación es segura para tratar problemas de salud?			
9	¿Se auto medicó porque no confía en los sistemas los servicios que ofrecen los establecimientos de salud?			
10	¿Se encuentra satisfecho con las atenciones que brinda el MINSA en los establecimientos de salud?			
11	¿La falta de dinero para cubrir la consulta médica influye en su automedicación?			
12	¿Cuál de los siguientes grupos de medicamentos usa con frecuencia para su automedicación?			
	Antiinflamatorios no esteroideos			
	Corticoides			
	Analgésicos			
	Relajantes musculares			
	Antibióticos			
	Antiulcerosos			
	Antihistamínicos			
	Otros: _____			

Anexo 3: Data consolidado de resultados

Nº	Edad	Género	Estado Civil	Instrucción	Ocupación	Preg 1	Preg 2	Preg 3	Preg 4	Preg 5	Preg 6	Preg 7
1	33	Femenino	Conviviente	Superio Técnico	Estudiante	Internet	Familiar	Familiar	SIS	Centros de salud	Provincia	Católico
2	55	Femenino	Casado	Superior Universitario	Dependiente	Internet	Químico Farmacéutico	Establecimiento de Salud	EsSalud	Centros de salud	Provincia	Católico
3	25	Femenino	Conviviente	Superior Universitario	Ama de casa	Internet	Familiar	Consultorio Médico	Ninguno	Centros de salud	Provincia	Católico
4	22	Femenino	Soltero	Superior Universitario	Estudiante	Internet	Familiar	Establecimiento de Salud	Ninguno	Centros de salud	Provincia	Católico
5	30	Masculino	Conviviente	Secundaria	Independiente	Televisión	Amigo	Botica y/o Farmacia	SIS	Centros de salud	Provincia	Católico
6	34	Femenino	Soltero	Primaria	Independiente	Internet	Vecino	Establecimiento de Salud	SIS	Centros de salud	Lima	Católico
7	56	Femenino	Casado	Primaria	Ama de casa	Televisión	Químico Farmacéutico	Botica y/o Farmacia	EsSalud	Hospitales	Provincia	Evangélico
8	56	Masculino	Soltero	Superior Universitario	Ama de casa	Otros	Familiar	Establecimiento de Salud	Otros	Hospitales	Provincia	Católico
9	61	Masculino	Conviviente	Primaria	Independiente	Radio	Familiar	Botica y/o Farmacia	Ninguno	Centros de salud	Provincia	Católico
10	53	Masculino	Viudo	Superior Universitario	Independiente	Internet	Familiar	Establecimiento de Salud	SIS	Centros de salud	Provincia	Evangélico
11	23	Femenino	Soltero	Dependiente	Independiente	Internet	Químico Farmacéutico	Consultorio Médico	SIS	Hospitales	Provincia	Católico
12	24	Femenino	Soltero	Superior Universitario	Dependiente	Otros	Familiar	Botica y/o Farmacia	SIS	Centros de salud	Provincia	Católico
13	18	Masculino	Soltero	Superior Universitario	Estudiante	Internet	Familiar	Botica y/o Farmacia	SIS	Centros de salud	Provincia	Católico
14	25	Masculino	Soltero	Secundaria	Independiente	Internet	Familiar	Botica y/o Farmacia	SIS	Centros de salud	Provincia	Sin religión
15	32	Masculino	Conviviente	Secundaria	Independiente	Internet	Vecino	Botica y/o Farmacia	Ninguno	Hospitales	Provincia	Católico
16	37	Masculino	Conviviente	Secundaria	Independiente	Internet	Familiar	Clínica Privada	EsSalud	Centros de salud	Lima	Sin religión
17	26	Masculino	Conviviente	Secundaria	Independiente	Televisión	Familiar	Botica y/o Farmacia	SIS	Centros de salud	Provincia	Católico
18	24	Masculino	Soltero	Secundaria	Independiente	Otros	Familiar	Establecimiento de Salud	SIS	Centros de salud	Provincia	Católico
19	33	Masculino	Casado	Superior Universitario	Independiente	Televisión	Familiar	Botica y/o Farmacia	SIS	Hospitales	Lima	Evangélico
20	40	Masculino	Soltero	Secundaria	Dependiente	Televisión	Químico Farmacéutico	Establecimiento de Salud	Ninguno	Hospitales	Provincia	Sin religión
21	19	Masculino	Soltero	Secundaria	Independiente	Internet	Familiar	Establecimiento de Salud	SIS	Hospitales	Provincia	Católico

22	65	Masculino	Casado	Superior Universitario	Dependiente	Televisión	Familiar	Botica y/o Farmacia	EsSalud	Centros de salud	Provincia	Sin religión
23	25	Masculino	Soltero	Superior Universitario	Dependiente	Internet	Familiar	Botica y/o Farmacia	SIS	Hospitales	Provincia	Sin religión
24	32	Femenino	Divorciado	Superior Universitario	Dependiente	Internet	Químico Farmacéutico	Consultorio Médico	EsSalud	Hospitales	Lima	Católico
25	24	Masculino	Soltero	Superior Universitario	Estudiante	Otros	Amigo	Familiar	SIS	Centros de salud	Provincia	Católico
26	56	Femenino	Soltero	Secundaria	Independiente	Internet	Amigo	Botica y/o Farmacia	SIS	Hospitales	Provincia	Católico
27	21	Femenino	Casado	Superior Universitario	Independiente	Otros	Familiar	Establecimiento de Salud	Ninguno	Hospitales	Extranjero	Otros
28	36	Femenino	Conviviente	Primaria	Ama de casa	Otros	Amigo	Botica y/o Farmacia	SIS	Centros de salud	Provincia	Católico
29	51	Masculino	Soltero	Secundaria	Dependiente	Televisión	Amigo	Botica y/o Farmacia	Ninguno	Hospitales	Provincia	Sin religión
30	28	Masculino	Soltero	Secundaria	Dependiente	Internet	Amigo	Botica y/o Farmacia	EsSalud	Hospitales	Provincia	Sin religión
31	49	Femenino	Soltero	Secundaria	Ama de casa	Otros	Familiar	Botica y/o Farmacia	SIS	Centros de salud	Provincia	Católico
32	60	Masculino	Casado	Superior Universitario	Independiente	Internet	Químico Farmacéutico	Consultorio Médico	EsSalud	Hospitales	Lima	Católico
33	57	Masculino	Viudo	Secundaria	Independiente	Televisión	Químico Farmacéutico	Botica y/o Farmacia	SIS	Hospitales	Provincia	Evangélico
34	49	Masculino	Divorciado	Superior Universitario	Independiente	Internet	Amigo	Botica y/o Farmacia	SIS	Hospitales	Provincia	Sin religión
35	20	Femenino	Soltero	Secundaria	Independiente	Televisión	Amigo	Consultorio Médico	SIS	Centros de salud	Provincia	Católico
36	26	Masculino	Soltero	Superior Universitario	Dependiente	Televisión	Amigo	Consultorio Médico	Ninguno	Centros de salud	Provincia	Evangélico
37	29	Femenino	Conviviente	Superior técnico	Dependiente	Televisión	Amigo	Botica y/o Farmacia	SIS	Centros de salud	Provincia	Sin religión
38	19	Masculino	Soltero	Secundaria	Independiente	Otros	Amigo	Consultorio Médico	SIS	Hospitales	Provincia	Sin religión
39	24	Femenino	Soltero	Superior Universitario	Dependiente	Internet	Familiar	Botica y/o Farmacia	SIS	Centros de salud	Provincia	Católico
40	25	Femenino	Soltero	Secundaria	Dependiente	Internet	Familiar	Botica y/o Farmacia	SIS	Hospitales	Provincia	Católico
41	30	Femenino	Conviviente	Superior técnico	Independiente	Otros	Amigo	Botica y/o Farmacia	Ninguno	Clínicas	Provincia	Católico
42	24	Masculino	Soltero	Superior Universitario	Estudiante		Químico Farmacéutico	Botica y/o Farmacia	Ninguno	Hospitales	Provincia	Sin religión
43	33	Femenino	Conviviente	Superior técnico	Dependiente		Familiar	Establecimiento de Salud	EsSalud	Hospitales	Provincia	Otros
44	22	Masculino	Soltero	Superior Universitario	Estudiante	Internet	Vecino	Botica y/o Farmacia	SIS	Hospitales	Lima	Católico
45	43	Femenino	Casado	Secundaria	Ama de casa		Familiar	Botica y/o Farmacia	Ninguno	Clínicas	Extranjero	Sin religión
46	25	Masculino	Soltero	Superior técnico	Dependiente	Internet	Amigo	Botica y/o Farmacia	EsSalud	Centros de salud	Provincia	Católico
47	79	Femenino	Viudo	Primaria	Ama de casa	Radio	Familiar	Botica y/o Farmacia	SIS	Hospitales	Lima	Católico

48	24	Masculino	Soltero	Superior técnico	Dependiente	Internet	Familiar	Botica y/o Farmacia	EsSalud	Centros de salud	Provincia	Católico
49	38	Masculino	Soltero	Secundaria	Independiente	Televisión	Familiar	Botica y/o Farmacia	Ninguno	Centros de salud	Provincia	Católico
50	19	Masculino	Soltero	Secundaria	Dependiente	Televisión	Químico Farmacéutico	Establecimiento de Salud	Ninguno	Centros de salud	Provincia	Católico
51	18	Femenino	Soltero	Superior técnico	Estudiante	Internet	Familiar	Clínica Privada	SIS	Centros de salud	Provincia	Católico
52	28	Masculino	Soltero	Superior Universitario	Independiente	Internet	Familiar	Establecimiento de Salud	SIS	Clínicas	Provincia	Católico
53	21	Masculino	Soltero	Superior técnico	Independiente	Internet	Amigo	Botica y/o Farmacia	EsSalud	Hospitales	Provincia	Católico
54	24	Masculino	Soltero	Superior Universitario	Independiente	Televisión	Amigo	Botica y/o Farmacia	SIS	Centros de salud	Provincia	Católico
55	27	Masculino	Soltero	Superior Universitario	Estudiante	Televisión	Amigo	Botica y/o Farmacia	SIS	Centros de salud	Lima	Católico
56	29	Femenino	Soltero	Superior Universitario	Dependiente	Televisión	Familiar	Consultorio Médico	EsSalud	Centros de salud	Provincia	Católico
57	23	Masculino	Soltero	Superior Universitario	Dependiente	Internet	Familiar	Botica y/o Farmacia	EsSalud	Centros de salud	Provincia	Católico
58	24	Femenino	Soltero	Superior Universitario	Dependiente	Internet	Familiar	Botica y/o Farmacia	Ninguno	Centros de salud	Provincia	Católico
59	19	Femenino	Soltero	Superior técnico	Estudiante	Internet	Amigo	Botica y/o Farmacia	SIS	Centros de salud	Provincia	Católico
60	64	Masculino	Conviviente	Superior Universitario	Independiente	Radio	Químico Farmacéutico	Establecimiento de Salud	Otros	Hospitales	Provincia	Católico
61	41	Femenino	Conviviente	Superior Universitario	Ama de casa	Internet	Químico Farmacéutico	Consultorio Médico	SIS	Hospitales	Provincia	Católico
62	25	Masculino	Conviviente	Secundaria	Independiente	Televisión	Familiar	Botica y/o Farmacia	SIS	Centros de salud	Provincia	Evangélico
63	24	Masculino	Soltero	Superior Universitario	Estudiante	Internet	Familiar	Botica y/o Farmacia	SIS	Consultorio	Provincia	Católico
64	30	Masculino	Soltero	Superior Universitario	Dependiente	Televisión	Familiar	Consultorio Médico	SIS	Centros de salud	Lima	Católico
65	24	Masculino	Soltero	Superior Universitario	Dependiente	Televisión	Químico Farmacéutico	Botica y/o Farmacia	EsSalud	Centros de salud	Provincia	Católico
66	51	Femenino	Conviviente	Secundaria	Ama de casa	Televisión	Químico Farmacéutico	Establecimiento de Salud	SIS	Consultorio	Extranjero	Católico
67	32	Femenino	Soltero	Superior Universitario	Independiente	Internet	Familiar	Botica y/o Farmacia	SIS	Hospitales	Provincia	Católico
68	27	Femenino	Soltero	Superior técnico	Independiente	Televisión	Familiar	Consultorio Médico	SIS	Hospitales	Provincia	Católico
69	34	Femenino	Conviviente	Superior Universitario	Dependiente	Internet	Familiar	Establecimiento de Salud	EsSalud	Clínicas	Provincia	Católico
70	29	Femenino	Soltero	Superior Universitario	Independiente	Internet	Familiar	Botica y/o Farmacia	Ninguno	Hospitales	Provincia	Católico
71	66	Masculino	Divorciado	Superior Universitario	Dependiente	Internet	Amigo	Establecimiento de Salud	EsSalud	Consultorio	Lima	Católico

73	32	Masculino	Conviviente	Secundaria	Independiente	Televisión	Familiar	Botica y/o Farmacia	Ninguno	Centros de salud	Provincia	Católico
74	70	Masculino	Casado	Superior Universitario	Ama de casa	Radio	Familiar	Establecimiento de Salud	EsSalud	Consultorio	Lima	Católico
75	48	Masculino	Casado	Secundaria	Independiente	Televisión	Químico Farmacéutico	Botica y/o Farmacia	SIS	Hospitales	Provincia	Sin religión
76	21	Femenino	Soltero	Superior Universitario	Estudiante	Internet	Químico Farmacéutico	Botica y/o Farmacia	Ninguno	Centros de salud	Provincia	Sin religión
77	36	Masculino	Conviviente	Secundaria	Independiente	Televisión	Familiar	Botica y/o Farmacia	SIS	Centros de salud	Provincia	Católico
78	27	Femenino	Conviviente	Secundaria	Dependiente	Internet	Químico Farmacéutico	Botica y/o Farmacia	EsSalud	Hospitales	Provincia	Católico
79	28	Masculino	Soltero	Superior Universitario	Dependiente	Internet	Familiar	Consultorio Médico	Ninguno	Clínicas	Lima	Católico
80	36	Masculino	Conviviente	Superior técnico	Dependiente	Televisión	Químico Farmacéutico	Consultorio Médico	EsSalud	Hospitales	Lima	Católico
81	71	Femenino	Viudo	Secundaria	Independiente	Otros	Vecino	Familiar	SIS	Consultorio	Provincia	Evangélico
82	30	Femenino	Conviviente	Superior Universitario	Dependiente	Internet	Químico Farmacéutico	Botica y/o Farmacia	Ninguno	Hospitales	Provincia	Católico
83	42	Masculino	Conviviente	Secundaria	Independiente	Internet	Químico Farmacéutico	Botica y/o Farmacia	Ninguno	Hospitales	Provincia	Católico
84	31	Femenino	Casado	Superior técnico	Dependiente	Internet	Químico Farmacéutico	Botica y/o Farmacia	Ninguno	Hospitales	Provincia	Católico
85	20	Femenino	Soltero	Superior Universitario	Estudiante	Internet	Químico Farmacéutico	Botica y/o Farmacia	Ninguno	Hospitales	Provincia	Sin religión
86	40	Femenino	Conviviente	Secundaria	Ama de casa	Televisión	Familiar	Botica y/o Farmacia	SIS	Hospitales	Provincia	Católico
87	29	Masculino	Casado	Secundaria	Independiente	Internet	Amigo	Botica y/o Farmacia	SIS	Hospitales	Provincia	Católico
88	26	Femenino	Conviviente	Superior Universitario	Ama de casa	Internet	Químico Farmacéutico	Botica y/o Farmacia	Ninguno	Centros de salud	Provincia	Católico
89	31	Femenino	Casado	Secundaria	Ama de casa	Televisión	Químico Farmacéutico	Botica y/o Farmacia	SIS	Hospitales	Provincia	Católico
90	19	Masculino	Soltero	Secundaria	Independiente	Internet	Químico Farmacéutico	Botica y/o Farmacia	Ninguno	Centros de salud	Provincia	Sin religión
91	22	Femenino	Soltero	Superior Universitario	Estudiante	Internet	Químico Farmacéutico	Botica y/o Farmacia	Ninguno	Consultorio	Provincia	Católico
92	41	Femenino	Casado	Secundaria	Ama de casa	Televisión	Familiar	Botica y/o Farmacia	SIS	Hospitales	Provincia	Católico
93	54	Femenino	Conviviente	Superior Universitario	Dependiente	Radio	Vecino	Vecino	SIS	Clínicas	Provincia	Católico
94	60	Masculino	Soltero	Superior técnico	Independiente	Internet	Amigo	Clínica Privada	Ninguno	Hospitales	Provincia	Católico
95	29	Femenino	Viudo	Secundaria	Ama de casa	Internet	Familiar	Vecino	SIS	Hospitales	Provincia	Sin religión
96	47	Masculino	Viudo	Superior técnico	Dependiente	Radio	Químico Farmacéutico	Familiar	EsSalud	Centros de salud	Provincia	Otros
97	51	Femenino	Casado	Superior Universitario	Dependiente	Periódicos	Amigo	Vecino	EsSalud	Clínicas	Provincia	Sin religión
98	31	Femenino	Divorciado	Secundaria	Independiente	Otros	Químico Farmacéutico	Familiar	SIS	Hospitales	Extranjero	Católico
99	30	Masculino	Soltero	Superior Universitario	Dependiente	Internet	Familiar	Botica y/o Farmacia	Ninguno	Centros de salud	Extranjero	católico

100	32	Masculino	Conviviente	Primaria	Independiente	Otros	Familiar	Consultorio Médico	SIS	Consultorio	Provincia	Católico
101	28	Masculino	Conviviente	Superior técnico	Dependiente	Otros	Vecino	Vecino	EsSalud	Clínicas	Provincia	Católico
102	27	Femenino	Divorciado	Secundaria	Independiente	Periódicos	Familiar	Establecimiento de Salud	SIS	Consultorio	Provincia	Otros
103	22	Femenino	Soltero	Superior técnico	Ama de casa		Vecino	Familiar	SIS	Centros de salud	Provincia	Católico
104	23	Masculino	Casado	Superior Universitario	Dependiente	Otros	Vecino	Vecino	EsSalud	Clínicas	Provincia	Evangélico
105	24	Femenino	Soltero	Superior Universitario	Ama de casa	Internet	Familiar	Establecimiento de Salud	SIS	Centros de salud	Extranjero	Católico
106	26	Masculino	Conviviente	Primaria	Dependiente	Radio	Amigo	Establecimiento de Salud	EsSalud	Consultorio	Lima	Otros
107	25	Femenino	Soltero	Superior técnico	Independiente	Internet	Familiar	Botica y/o Farmacia	Ninguno	Hospitales	Provincia	Católico
108	53	Masculino	Conviviente	Superior técnico	Independiente	Periódicos	Químico Farmacéutico	Botica y/o Farmacia	Ninguno	Consultorio	Extranjero	Católico
109	26	Masculino	Soltero	Superior Universitario	Estudiante	Internet	Químico Farmacéutico	Botica y/o Farmacia	SIS	Clínicas	Provincia	Católico
110	37	Masculino	Divorciado	Superior técnico	Dependiente	Radio	Químico Farmacéutico	Establecimiento de Salud	EsSalud	Clínicas	Lima	Otros
111	23	Femenino	Soltero	Superior Universitario	Estudiante	Internet	Familiar	Botica y/o Farmacia	Ninguno	Centros de salud	Provincia	Católico
112	65	Masculino	Casado	Superior Universitario	Dependiente	Internet	Amigo	Botica y/o Farmacia	EsSalud	Centros de salud	Provincia	Sin religión
113	30	Masculino	Soltero	Superior Universitario	Dependiente	Televisión	Químico Farmacéutico	Botica y/o Farmacia	SIS	Centros de salud	Provincia	Católico
114	50	Femenino	Viudo	Secundaria	Ama de casa	Periódicos	Vecino	Botica y/o Farmacia	SIS	Clínicas	Extranjero	Otros
115	32	Masculino	Conviviente	Superior técnico	Dependiente	Televisión	Químico Farmacéutico	Botica y/o Farmacia	SIS	Centros de salud	Provincia	Católico
116	22	Femenino	Conviviente	Secundaria	Ama de casa	Internet	Familiar	Botica y/o Farmacia	EsSalud	Centros de salud	Provincia	Católico
117	55	Femenino	Casado	Superior técnico	Dependiente	Internet	Químico Farmacéutico	Botica y/o Farmacia	EsSalud	Centros de salud	Provincia	Católico
118	26	Masculino	Soltero	Superior técnico	Dependiente	Internet	Químico Farmacéutico	Consultorio Médico	EsSalud	Clínicas	Provincia	Católico
119	40	Femenino	Conviviente	Secundaria	Ama de casa	Televisión	Familiar	Botica y/o Farmacia	SIS	Hospitales	Lima	Católico
120	51	Masculino	Conviviente	Primaria	Independiente	Otros	Amigo	Establecimiento de Salud	SIS	Centros de salud	Provincia	Católico
121	63	Femenino	Viudo	Secundaria	Independiente	Radio	Amigo	Establecimiento de Salud	SIS	Centros de salud	Provincia	Católico
122	28	Masculino	Soltero	Superior Universitario	Independiente	Internet	Familiar	Consultorio Médico	SIS	Centros de salud	Provincia	Sin religión
123	23	Femenino	Soltero	Superior Universitario	Ama de casa	Otros	Químico Farmacéutico	Establecimiento de Salud	SIS	Consultorio	Lima	Católico
124	19	Femenino	Soltero	Superior Universitario	Estudiante	Otros	Familiar	Establecimiento de Salud	SIS	Hospitales	Lima	Católico

125	40	Femenino	Casado	Superior Universitario	Dependiente	Televisión	Vecino	Vecino	SIS	Centros de salud	Provincia	Católico
126	23	Masculino	Soltero	Superior técnico	Independiente	Radio	Químico Farmacéutico	Consultorio Médico	SIS	Consultorio	Lima	Católico
127	18	Masculino	Soltero	Superior técnico	Estudiante	Televisión	Químico Farmacéutico	Establecimiento de Salud	SIS	Centros de salud	Extranjero	Sin religión
128	19	Femenino	Soltero	Superior Universitario	Estudiante	Televisión	Vecino	Vecino	sus	Consultorio	Provincia	Católico
129	20	Masculino	Conviviente	Secundaria	Independiente	Radio	Químico Farmacéutico	Establecimiento de Salud	SIS	Hospitales	Extranjero	Sin religión
130	20	Femenino	Soltero	Superior Universitario	Estudiante	Televisión	Vecino	Clínica Privada	Otros	Clínicas	Lima	Católico
131	21	Femenino	Soltero	Superior Universitario	Estudiante	Internet	Amigo	Establecimiento de Salud	SIS	Hospitales	Lima	Católico
132	35	Femenino	Divorciado	Primaria	Ama de casa	Periódicos	Amigo	Botica y/o Farmacia	SIS	Centros de salud	Provincia	Evangélico
133	49	Femenino	Casado	Superior Universitario	Dependiente	Internet	Amigo	Clínica Privada	EsSalud	Clínicas	Lima	Católico
134	33	Femenino	Soltero	Superior Universitario	Dependiente	Internet	Amigo	Clínica Privada	Ninguno	Clínicas	Lima	Católico
135	64	Masculino	Soltero	Superior Universitario	Dependiente	Internet	Familiar	Vecino	EsSalud	Hospitales	Lima	Sin religión
136	72	Masculino	Viudo	Primaria	Independiente	Internet	Familiar	Establecimiento de Salud	SIS	Hospitales	Provincia	Evangélico
137	50	Femenino	Conviviente	Secundaria	Independiente	Internet	Amigo	Establecimiento de Salud	SIS	Centros de salud	Lima	Evangélico
138	63	Masculino	Casado	Superior técnico	Dependiente	Otros	Químico Farmacéutico	Familiar	EsSalud	Hospitales	Lima	Sin religión
139	26	Masculino	Soltero	Superior técnico	Dependiente	Televisión	Familiar	Botica y/o Farmacia	Ninguno	Hospitales	Lima	Católico
140	39	Masculino	Casado	Superior Universitario	Independiente	Internet	Vecino	Familiar	SIS	Clínicas	Lima	Católico
141	43	Masculino	Casado	Secundaria	Independiente	Periódicos	Familiar	Establecimiento de Salud	SIS	Hospitales	Provincia	Católico
142	23	Masculino	Conviviente	Primaria	Dependiente	Televisión	Familiar	Establecimiento de Salud	sus	Hospitales	Provincia	Católico
143	44	Femenino	Casado	Primaria	Ama de casa	Radio	Amigo	Botica y/o Farmacia	SIS	Centros de salud	Provincia	Católico
144	64	Masculino	Casado	Superior Universitario	Independiente	Internet	Familiar	Consultorio Médico	Ninguno	Consultorio	Lima	Católico
145	45	Masculino	Divorciado	Superior técnico	Independiente	Internet	Familiar	Familiar	Ninguno	Clínicas	Provincia	Sin religión
146	26	Femenino	Soltero	Superior técnico	Estudiante	Internet	Químico Farmacéutico	Establecimiento de Salud	SIS	Clínicas	Provincia	Católico
147	73	Masculino	Conviviente	Superior Universitario	Ama de casa	Radio	Familiar	Consultorio Médico	EsSalud	Centros de salud	Lima	Católico
148	18	Femenino	Conviviente	Secundaria	Ama de casa	Radio	Familiar	Consultorio Médico	SIS	Centros de salud	Provincia	Católico
149	27	Femenino	Soltero	Superior Universitario	Dependiente	Radio	Amigo	Vecino	Otros	Centros de salud	Provincia	católico
150	64	Femenino	Conviviente	Secundaria	Independiente	Periódicos	Químico Farmacéutico	Consultorio Médico	SIS	Centros de salud	Lima	Católico

151	58	Masculino	Divorciado	Superior Universitario	Dependiente	Televisión	Vecino	Establecimiento de Salud	EsSalud	Clínicas	Lima	Sin religión
152	33	Femenino	Conviviente	Primaria	Ama de casa	Otros	Químico Farmacéutico	Familiar	SIS	Hospitales	Extranjero	Católico
153	26	Femenino	Conviviente	Secundaria	Independiente	Radio	Amigo	Familiar	Ninguno	Clínicas	Extranjero	Sin religión
154	36	Masculino	Divorciado	Secundaria	Independiente	Internet	Familiar	Establecimiento de Salud	SIS	Consultorio	Provincia	Otros
155	18	Femenino	Soltero	Superior técnico	Estudiante	Internet	Químico Farmacéutico	Establecimiento de Salud	Ninguno	Clínicas	Lima	Católico
156	59	Masculino	Conviviente	Superior Universitario	Dependiente	Otros	Químico Farmacéutico	Establecimiento de Salud	SIS	Hospitales	Lima	Otros
157	28	Femenino	Divorciado	Secundaria	Ama de casa	Televisión	Vecino	Vecino	SIS	Clínicas	Provincia	Evangélico
158	49	Masculino	Soltero	Superior Universitario	Dependiente	Periódicos	Químico Farmacéutico	Botica y/o Farmacia	Ninguno	Clínicas	Extranjero	Católico
159	22	Masculino	Conviviente	Secundaria	Independiente	Internet	Amigo	Consultorio Médico	SIS	Hospitales	Provincia	Otros
160	31	Femenino	Casado	Superior Universitario	Dependiente	Televisión	Familiar	Establecimiento de Salud	EsSalud	Consultorio	Lima	Católico
161	70	Femenino	Casado	Secundaria	Ama de casa	Internet	Familiar	Consultorio Médico	SIS	Hospitales	Lima	Sin religión
162	28	Femenino	Casado	Superior técnico	Dependiente	Internet	Químico Farmacéutico	Botica y/o Farmacia	Ninguno	Consultorio	Provincia	Sin religión
163	48	Masculino	Conviviente	Secundaria	Independiente	Otros	Vecino	Vecino	Ninguno	Centros de salud	Provincia	Sin religión
164	71	Femenino	Viudo	Superior Universitario	Ama de casa	Internet	Químico Farmacéutico	Consultorio Médico	EsSalud	Hospitales	Provincia	Católico
165	31	Masculino	Casado	Secundaria	Independiente	Otros	Químico Farmacéutico	Consultorio Médico	Otros	Hospitales	Lima	Católico
166	21	Femenino	Soltero	Superior Universitario	Estudiante	Televisión	Familiar	Familiar	Ninguno	Centros de salud	Lima	Católico
167	19	Masculino	Soltero	Superior técnico	Estudiante	Internet	Amigo	Establecimiento de Salud	SIS	Clínicas	Provincia	Católico
168	56	Masculino	Casado	Secundaria	Independiente	Otros	Familiar	Familiar	SIS	Centros de salud	Extranjero	Sin religión
169	53	Femenino	Casado	Superior Universitario	Dependiente	Internet	Químico Farmacéutico	Consultorio Médico	EsSalud	Clínicas	Provincia	Sin religión
170	47	Femenino	Casado	Superior técnico	Independiente	Internet	Amigo	Establecimiento de Salud	sus	Centros de salud	Provincia	Católico
171	36	Femenino	Divorciado	Superior Universitario	Dependiente	Radio	Familiar	Vecino	EsSalud	Hospitales	Lima	Católico
172	50	Masculino	Conviviente	Superior técnico	Independiente	Internet	Químico Farmacéutico	Clínica Privada	Ninguno	Consultorio	Lima	Católico
173	66	Masculino	Casado	Superior Universitario	Dependiente	Internet	Amigo	Consultorio Médico	EsSalud	Hospitales	Provincia	Católico
174	58	Femenino	Conviviente	Superior Universitario	Independiente	Otros	Vecino	Familiar	EsSalud	Clínicas	Lima	Católico
175	55	Femenino	Conviviente	Superior técnico	Dependiente	Televisión	Químico Farmacéutico	Establecimiento de Salud	sus	Centros de salud	Lima	Católico
176	27	Masculino	Soltero	Secundaria	Independiente	Internet	Familiar	Botica y/o Farmacia	SIS	Consultorio	Provincia	Católico
177	29	Masculino	Casado	Superior Universitario	Dependiente	Internet	Amigo	Consultorio Médico	EsSalud	Centros de salud	Provincia	Católico
178	43	Masculino	Conviviente	Superior Universitario	Dependiente	Periódicos	Químico Farmacéutico	Consultorio Médico	EsSalud	Clínicas	Provincia	Católico

179	25	Femenino	Soltero	Superior Universitario	Independiente	Otros	Familiar	Consultorio Médico	Ninguno	Hospitales	Lima	Católico
180	26	Femenino	Casado	Superior Universitario	Ama de casa	Internet	Amigo	Establecimiento de Salud	SIS	Centros de salud	Provincia	Católico
181	22	Femenino	Soltero	Superior Universitario	Estudiante	Internet	Familiar	Familiar	Ninguno	Centros de salud	Provincia	Católico
182	65	Masculino	Soltero	Secundaria	Independiente	Radio	Amigo	Establecimiento de Salud	SIS	Hospitales	Lima	Sin religión
183	61	Femenino	Conviviente	Secundaria	Independiente	Televisión	Vecino	Familiar	SIS	Centros de salud	Provincia	Católico
184	55	Masculino	Conviviente	Superior Universitario	Dependiente	Televisión	Amigo	Consultorio Médico	EsSalud	Consultorio	Provincia	Católico
185	30	Masculino	Conviviente	Superior técnico	Independiente	Otros	Familiar	Botica y/o Farmacia	SIS	Hospitales	Lima	Sin religión
186	32	Masculino	Soltero	Primaria	Estudiante	Otros	Familiar	Familiar	SIS	Centros de salud	Provincia	Evangélico
187	37	Femenino	Soltero	Superior Universitario	Dependiente	Radio	Amigo	Establecimiento de Salud	EsSalud	Hospitales	Provincia	Católico
188	25	Femenino	Soltero	Superior Universitario	Ama de casa	Internet	Familiar	Familiar	Ninguno	Centros de salud	Provincia	Católico
189	44	Masculino	Conviviente	Secundaria	Independiente	Otros	Vecino	Familiar	SIS	Hospitales	Provincia	Católico
190	39	Femenino	Conviviente	Superior Universitario	Dependiente	Televisión	Familiar	Consultorio Médico	EsSalud	Hospitales	Lima	Católico
191	48	Masculino	Conviviente	Superior técnico	Dependiente	Internet	Amigo	Consultorio Médico	EsSalud	Centros de salud	Provincia	Católico
192	37	Masculino	Conviviente	Secundaria	Independiente	Televisión	Químico Farmacéutico	Establecimiento de Salud	SIS	Consultorio	Provincia	Sin religión
193	48	Femenino	Conviviente	Secundaria	Ama de casa	Otros	Familiar	Familiar	SIS	Hospitales	Provincia	Católico
194	34	Masculino	Casado	Superior Universitario	Dependiente	Televisión	Familiar	Establecimiento de Salud	Ninguno	Clínicas	Provincia	Católico
195	66	Masculino	Divorciado	Superior Universitario	Independiente	Otros	Vecino	Vecino	SIS	Centros de salud	Provincia	Sin religión
196	24	Femenino	Soltero	Superior Universitario	Dependiente	Televisión	Familiar	Botica y/o Farmacia	EsSalud	Clínicas	Lima	Católico
197	42	Femenino	Divorciado	Superior Universitario	Dependiente	Internet	Amigo	Consultorio Médico	EsSalud	Hospitales	Provincia	Católico
198	44	Femenino	Divorciado	Superior técnico	Dependiente	Periódicos	Familiar	Clínica Privada	Otros	Centros de salud	Lima	Católico
199	56	Masculino	Conviviente	Superior técnico	Independiente	Otros	Familiar	Familiar	Ninguno	Clínicas	Lima	Otros
200	67	Femenino	Conviviente	Superior Universitario	Dependiente	Televisión	Químico Farmacéutico	Familiar	EsSalud	Centros de salud	Provincia	Católico
201	33	Femenino	Conviviente	Superior técnico	Estudiante	Internet	Familiar	Familiar	SIS	Centros de salud	Provincia	Católico
202	38	Femenino	Conviviente	Superior Universitario	Ama de casa	Televisión	Familiar	Vecino	SIS	Hospitales	Lima	Católico
203	39	Masculino	Divorciado	Superior Universitario	Independiente	Internet	Familiar	Clínica Privada	Otros	Consultorio	Provincia	Católico
204	33	Femenino	Conviviente	Primaria	Ama de casa	Otros	Familiar	Establecimiento de Salud	SIS	Hospitales	Provincia	Católico

205	37	Masculino	Conviviente	Secundaria	Independiente	Televisión	Familiar	Botica y/o Farmacia	SIS	Centros de salud	Provincia	Sin religión
206	53	Femenino	Conviviente	Superior Universitario	Dependiente	Otros	Amigo	Familiar	EsSalud	Hospitales	Lima	Católico
207	18	Masculino	Soltero	Superior técnico	Estudiante	Internet	Familiar	Consultorio Médico	SIS	Centros de salud	Lima	Sin religión
208	30	Femenino	Conviviente	Superior Universitario	Dependiente	Periódicos	Amigo	Botica y/o Farmacia	EsSalud	Hospitales	Provincia	Otros
209	51	Masculino	Casado	Superior Universitario	Dependiente	Internet	Familiar	Consultorio Médico	EsSalud	Centros de salud	Lima	Sin religión
210	26	Masculino	Soltero	Secundaria	Independiente	Otros	Familiar	Establecimiento de Salud	SIS	Consultorio	Provincia	Católico
211	35	Femenino	Conviviente	Superior Universitario	Dependiente	Otros	Familiar	Consultorio Médico	Otros	Hospitales	Provincia	Católico
212	49	Masculino	Soltero	Superior Universitario	Independiente	Internet	Familiar	Consultorio Médico	EsSalud	Centros de salud	Provincia	Católico
213	33	Masculino	Soltero	Superior técnico	Dependiente	Otros	Vecino	Consultorio Médico	EsSalud	Centros de salud	Provincia	Católico
214	57	Masculino	Conviviente	Superior Universitario	Independiente	Internet	Familiar	Botica y/o Farmacia	EsSalud	Hospitales	Extranjero	Otros
215	33	Masculino	Conviviente	Superior técnico	Independiente	Periódicos	Familiar	Consultorio Médico	SIS	Centros de salud	Lima	Católico
216	23	Femenino	Soltero	Superior Universitario	Estudiante	Radio	Familiar	Establecimiento de Salud	Otros	Clínicas	Provincia	Católico
217	53	Masculino	Conviviente	Superior Universitario	Dependiente	Radio	Familiar	Consultorio Médico	EsSalud	Clínicas	Provincia	Otros

Factores demográficos : Desde edad hasta ocupación

Factores sociales : Desde pregunta 1 a pregunta 7

Nº	Preg 8	Preg 9	Preg 10	Preg 11	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
1	1050-1500	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Antibióticos
2	2000-3000	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Analgésicos
3	2000-3000	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	A veces	analgésico								
4	2000-3000	Botica y/o Farmacia	No trabajo	no me alcanza	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Analgésico							
5	500-1000	Botica y/o Farmacia	Sí, independiente	no me alcanza	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Siempre	A veces	Siempre	A veces	Nunca	A veces	Siempre	Analgésico
6	500-1001	Establecimiento de Salud	Sí, independiente	no me alcanza	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	Siempre	antiulceroso					
7	1050-1500	Botica y/o Farmacia	Sí, independiente	no me alcanza	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	analgésico						
8	2000-3000	Botica y/o Farmacia	Sí, independiente	no me alcanza	Siempre	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	analgésico				
9	500-1000	Botica y/o Farmacia	Sí, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Siempre	Siempre	A veces	A veces	Nunca	A veces	Siempre	A veces	Nunca	Nunca	Siempre	relajante muscular
10	1050-1500	Botica y/o Farmacia	Sí, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y	Nunca	Siempre	Nunca	Nunca	Nunca	Siempre	Siempre	Nunca	A veces	Siempre	Siempre	Antibióticos

				comprar sus medicamentos												
11	1550-2000	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Siempre	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Antihistaminicos
12	500-1000	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Siempre	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Antinflamatorios no esteroideos				
13	500-1000	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Siempre	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	Analgésico				
14	500-1000	Botica y/o Farmacia	Sí, independiente	no me alcanza	Siempre	Siempre	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Analgésicos
15	500-1000	Botica y/o Farmacia	Sí, independiente	no me alcanza	A veces	Siempre	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Analgésicos
16	500-1000	Clínica Privada	Sí, independiente	asistir a una clínica privada y comprar sus medicamentos	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Antibióticos
17	1050-1500	Botica y/o Farmacia	Sí, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	A veces	Antinflamatorios no esteroideos					
18	500-1000	Establecimiento de Salud	Sí, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Siempre	A veces	Siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	A veces	relajante muscular
19	1050-1500	Botica y/o Farmacia	Sí, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u	Siempre	A veces	A veces	Siempre	Siempre	Siempre	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Analgésicos

				Hospital y comprar sus medicamentos												
20	500-1000	Establecimiento de Salud	Sí, independiente	no me alcanza	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Siempre	Analgésico
21	1050-1500	Botica y/o Farmacia	Sí, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	Siempre	Nunca	A veces	Siempre	Nunca	Antihistamínicos
22	2000-3000	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	A veces	Siempre	Nunca	A veces	Siempre	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Analgésicos
23	1050-1500	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Corticoides					
24	1550-2000	Establecimiento de Salud	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Relajantes musculares
25	1550-2000	Otro	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	A veces	Antiinflamatorios no esteroideos
26	1050-1500	Botica y/o Farmacia	Sí, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Siempre	A veces	Nunca	A veces	A veces	Antiinflamatorios no esteroideos						
27	500-1000	Establecimiento de Salud	Sí, independiente	Acudir a una posta Centros	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Relajantes musculares					

				de salud u Hospital y comprar sus medicamentos												
28	500-1000	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	Analgésicos
29	500-1000	Botica y/o Farmacia	Sí, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	Siempre	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Antinflamatorios no esteroideos
30	1550-2000	Botica y/o Farmacia	Sí, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Siempre	Nunca	Relajantes musculares				
31	1550-2000	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	Nunca	Antibióticos					
32	3050-a mas	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	A veces	Siempre	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Analgésicos				
33	1050-1500	Botica y/o Farmacia	Sí, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	Siempre	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Analgésicos
34	1550-2000	Botica y/o Farmacia	Sí, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u	A veces	A veces	A veces	Siempre	A veces	A veces	Siempre	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Antiulceroso

				Hospital y comprar sus medicamentos												
35	500-1000	Botica y/o Farmacia	Sí, independiente	Asistir a una clínica privada y comprar sus medicamentos	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	Analgésico
36	500-1000	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Asistir a una clínica privada y comprar sus medicamentos	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	Analgésico
37	500-1000	Botica y/o Farmacia	Sí, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Antinflamatorios no esteroideos					
38	1550-2000	Botica y/o Farmacia	Sí, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Siempre	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	corticoide
39	500-1000	Botica y/o Farmacia	Sí, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	Siempre	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Antihistaminicos
40	1050-1500	Botica y/o Farmacia	Sí, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Siempre	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Relajantes musculares				
41	1050-1500	Botica y/o Farmacia	Sí, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Siempre	A veces	A veces	A veces	Nunca	Siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Analgésicos
42	500-1000	Botica y/o Farmacia	Sí, independiente	Acudir a una posta Centros	Siempre	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	Siempre	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Analgésico

				de salud u Hospital y comprar sus medicamentos													
43	1050-1500	Botica y/o Farmacia	Sí, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Siempre	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Antibióticos
44	500-1000	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	Siempre	A veces	Siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Analgésico
45	500-1000	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Antibióticos
46	500-1000	Botica y/o Farmacia	Sí, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Siempre	Siempre	A veces	A veces	A veces	Siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Antihistaminicos
47	500-1000	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Siempre	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Analgésicos
48	2000-3000	Botica y/o Farmacia	Sí, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Analgésicos
49	500-1000	Botica y/o Farmacia	Sí, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u	A veces	A veces	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Analgésicos

				Hospital y comprar sus medicamentos													
50	1050-1500	Botica y/o Farmacia	Sí, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces		
51	1050-1500	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	A veces	Siempre	A veces	A veces	Siempre	A veces	Siempre	Nunca	A veces	Analgésicos	
52	1050-1500	Botica y/o Farmacia	Sí, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Antibióticos	
53	1550-2000	Botica y/o Farmacia	Sí, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Siempre	Siempre	A veces	A veces	Siempre	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Antihistaminicos	
54	1550-2000	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	Nunca	A veces	Siempre	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Antiulcerosos	
55	1550-2000	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	Antiulcerosos	
56	1050-1500	Botica y/o Farmacia	Sí, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	Analgésicos	

				comprar sus medicamentos													
57	1550-2000	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Analgésicos
58	1550-2000	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	Siempre	A veces	Siempre	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Antinflamatorios no esteroideos
59	1550-2000	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	Siempre	A veces	A veces	A veces	Siempre	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Analgésicos
60	3050-a mas	Botica y/o Farmacia	Sí, independiente	Asistir a una clínica privada y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	Siempre	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Antinflamatorios no esteroideos
61	3050-a mas	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Asistir a una clínica privada y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	Siempre	Siempre	Nunca	Nunca	Nunca	Analgésicos
62	1550-2000	Establecimiento de Salud	Sí, independiente	Asistir a una clínica privada y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Analgésicos								
63	500-1000	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Asistir a una clínica privada y comprar sus medicamentos	Siempre	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	Siempre	Nunca	A veces	Nunca	Analgésicos
64	500-1000	Establecimiento de Salud	Sí, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Analgésicos					
65	2000-3000	Botica y/o	Sí, dependiente	Asistir a una	A veces	Nunca	A veces	A veces	Siempre	Nunca	Nunca	Analgésicos					

		Farmacia		clínica privada y comprar sus medicamentos													
66	2000-3000	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Asistir a una clínica privada y comprar sus medicamentos	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	Siempre	Nunca	Antibióticos						
67	1550-2000	Botica y/o Farmacia	Sí, independiente	Asistir a una clínica privada y comprar sus medicamentos	A veces	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Antibióticos
68	1550-2000	Botica y/o Farmacia	Sí, independiente	Asistir a una clínica privada y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Analgésicos					
69	2000-3000	Botica y/o Farmacia	Sí, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	A veces	Nunca	A veces	A veces	Siempre	Siempre	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Antinflamatorios no esteroideos
70	1050-1500	Botica y/o Farmacia	Sí, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Siempre	Siempre	A veces	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Antibióticos
71	3050-a mas	Botica y/o Farmacia	Sí, dependiente	Asistir a una clínica privada y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Relajantes musculares
73	1050-1500	Botica y/o Farmacia	Sí, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	A veces	Siempre	A veces	A veces	Nunca	Corticoides					
74	500-1000	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Antibióticos						

75	1050-1500	Establecimiento de Salud	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	Siempre	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	Analgésicos				
76	1050-1500	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Asistir a una clínica privada y comprar sus medicamentos	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	Siempre	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Analgésicos
77	1050-1000	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	A veces	Relajantes musculares									
78	1050-1500	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Siempre	Siempre	A veces	Siempre	Nunca	A veces	A veces	Antihistamínicos				
79	1050-1500	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Siempre	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	Siempre	Nunca	Nunca	Nunca	Antiulcerosos
80	2000-3000	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	A veces	Siempre	A veces	Siempre	Siempre	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Antibióticos
81	1050-1500	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Antiulcerosos
82	2000-3000	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	Siempre	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Analgésicos

				Hospital y comprar sus medicamentos													
83	1050-1500	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	Siempre	A veces	Nunca	A veces	A veces	Analgésicos					
84	1550-2000	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Siempre	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	Analgésicos					
85	1550-2000	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	A veces	Siempre	A veces	Siempre	A veces	A veces	Siempre	A veces	A veces	Antibióticos	
86	1550-2000	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	A veces	A veces	Siempre	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Antibióticos	
87	1050-1500	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	antinflamatorios no esterideos					
88	1050-1500	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	A veces	Antibióticos									
89	1050-1500	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y	A veces	A veces	A veces	Siempre	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Antibióticos	

				comprar sus medicamentos												
90	500-1000	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Analgésico
91	500-1500	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Antibióticos										
92	500-1500	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	Antihistaminicos					
93	1550-2000	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Siempre	Siempre	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Siempre	Nunca	A veces	Nunca	antinflamatorios no esteroideos
94	3050-a mas	Clínica Privada	Si, independiente	Asistir a una clínica privada y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Siempre	Siempre	Nunca	A veces	Nunca	Analgésico
95	3050 a mas	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	Siempre	A veces	A veces	Analgésico
96	1050-1500	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Siempre	Siempre	A veces	Siempre	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Analgésico
97	3050-a mas	Botica y/o	si, dependiente	Asistir a una	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Antibióticos

		Farmacia		clínica privada y comprar sus medicamentos													
98	1550-2000	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	A veces	Siempre	A veces	A veces	Siempre	Siempre	A veces	A veces	Nunca	Antibióticos	
99	1550-2000	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Relajantes musculares	
100	2000-3000	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	Nunca	Antiulcerosos	
101	500-1000	Establecimiento de Salud	si, dependiente	no me alcanza	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Siempre	A veces	Antibióticos	
102	1050-1500	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	no me alcanza	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Siempre	A veces	Antibióticos	
103	1050-1500	Establecimiento de Salud	No trabajo	no me alcanza	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Siempre	Nunca	Siempre	A veces		
104	1050-1500	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	Antibióticos	
105	1050-1500	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Siempre	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Analgésicos	
106	1550-2000	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Siempre	Nunca	A veces	Antihistaminicos	

				comprar sus medicamentos												
107	500-1000	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	no me alcanza	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Siempre	Nunca	Siempre	Nunca	Nunca	A veces	Antibióticos
108	1050-1500	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Relajantes musculares
109	1050-1500	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Analgésicos
110	1550-2000	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Siempre	A veces	Nunca	Siempre	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Antibióticos
111	500-1000	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	antinflamatorios no esteroideos
112	3050-a mas	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Analgésicos					
113	1550-2000	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	A veces	Siempre	Nunca	A veces	Analgésicos					
114	1550-2000	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Siempre	Nunca	antinflamatorios no esteroideos

				Hospital y comprar sus medicamentos												
115	1550-2000	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	A veces	Antibióticos								
116	1550-2000	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	antibióticos
117	1050-1500	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	Nunca	Siempre	Nunca	A veces	analgésicos					
118	1050-1500	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Siempre	A veces	Siempre	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	antiulcerosos
119	1050-1500	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Siempre	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	Antibióticos
120	500-1000	Establecimiento de Salud	Si, independiente	no me alcanza	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	A veces	analgésicos
121	1050-1500	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	A veces	analgésicos
122	1050-1500	Establecimiento de Salud	si, independiente	Acudir a una posta Centros	Siempre	A veces	Nunca	Siempre	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca	antiulcerosos

				de salud u Hospital y comprar sus medicamentos													
123	1050-1500	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Siempre	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca		corticoides
124	500-1000	Establecimiento de Salud	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Siempre	A veces	Siempre	A veces	Nunca		Antibióticos
125	1050-1500	otros	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Siempre	Siempre	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces		Relajantes musculares
126	1050-1500	Establecimiento de Salud	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Nunca		antinflamatorios no esteroideos				
127	1050-1500	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca		Relajantes musculares
128	1050-1500	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Siempre	A veces	A veces	A veces	Nunca	Siempre	A veces	Siempre	A veces	Siempre	Nunca		antiulcerosos
129	500-1000	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca		antiulcerosos

				Hospital y comprar sus medicamentos													
130	500-1000	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	Nunca	Siempre	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	antinflamatorios no esteroideos
131	1050-1500	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	Nunca	Siempre	Nunca	Nunca	antiulcerosos
132	1050-1500	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	antinflamatorios no esteroideos
133	2000-3000	Bodega	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Siempre	A veces	Siempre	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	analgésicos
134	3050 a mas	Clínica Privada	si, dependiente	Asistir a una clínica privada y comprar sus medicamentos	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Relajantes musculares
135	3050 a mas	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Asistir a una clínica privada y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Siempre	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	antinflamatorios no esteroideos
136	1050-1500	Establecimiento de Salud	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Antibióticos
137	1050-1500	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	Siempre	Nunca	Siempre	Nunca	Nunca	antinflamatorios no esteroideos

				de salud u Hospital y comprar sus medicamentos												
138	2000-3000	Bodega	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Siempre	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Siempre	A veces	A veces	A veces	Siempre	Nunca	Antibióticos
139	1550-2000	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	analgésicos
140	2000-3000	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Antibióticos
141	500-1000	Establecimiento de Salud	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	analgésicos										
142	500-1000	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Relajantes musculares
143	500-1000	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Siempre	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	Siempre	Nunca	analgésicos
144	3050- a mas	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Asistir a una clínica privada y comprar sus	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Siempre	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	Siempre	Nunca	analgésicos

				medicamentos													
145	2000-3000	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Siempre	Siempre	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Siempre	Nunca	Siempre	Nunca		analgésicos
146	1050-1500	Bodega	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	Siempre	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	Siempre	Nunca	Nunca		corticoides
147	500-1500	Botica y/o Farmacia	No trabajo	no me alcanza	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Siempre	Nunca	nunca		corticoides
148	500-1500	Establecimiento de Salud	No trabajo	no me alcanza	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces		antibióticos
149	2000-3000	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	Siempre	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca		Antibióticos
150	1050-1500	Bodega	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	Siempre	Nunca	Siempre	Nunca	A veces	Siempre	Nunca	A veces	Siempre		analgésicos
151	2000-3000	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	Siempre	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca		Relajantes musculares
152	2000-3000	Establecimiento de Salud	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Siempre	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca		antiulcerosos
153	1550-2000	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros	Nunca	Nunca	A veces	Siempre	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca		antiinflamatorios no esteroideos

				de salud u Hospital y comprar sus medicamentos												
154	1050-1500	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Siempre	Siempre	A veces	Siempre	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	Antibióticos
155	1050-1500	Bodega	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	antiulcerosos
156	2000-3000	Establecimiento de Salud	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	A veces	Nunca	Siempre	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Siempre	Nunca	Antibióticos
157	500-1000	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	Siempre	Nunca	A veces	Siempre	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	antinflamatorios no esteroideos
158	1050-1500	Bodega	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Siempre	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Antibióticos
159	1050-1500	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	A veces	Nunca	Siempre	A veces	Nunca	A veces	Siempre	Nunca	A veces	Nunca	Antibióticos
160	1550-2000	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u	Siempre	Siempre	A veces	Siempre	Nunca	Nunca	Siempre	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	Relajantes musculares

				Hospital y comprar sus medicamentos												
161	500-1000	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Siempre	A veces	Antibióticos
162	1550-2000	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	A veces	Siempre	A veces	Siempre	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Antihistaminicos
163	1550-2000	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Siempre	A veces	Nunca	Siempre	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	Antibióticos
164	500-1000	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Siempre	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	Antibióticos
165	2000-3000	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Siempre	A veces	Nunca	Siempre	A veces	Siempre	Siempre	Siempre	A veces	A veces	Nunca	antiulcerosos
166	2000-3000	Bodega	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	Siempre	A veces	Nunca	A veces	A veces	antinflamatorios no esteroideos
167	2000-3000	Establecimiento de Salud	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	antibióticos

				comprar sus medicamentos													
168	1050-1500	Bodega	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	A veces	Siempre	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Nunca		antibióticos
169	1550-2000	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca		antibióticos
170	1050-1500	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Siempre	A veces	Nunca	Siempre	Nunca		antibióticos
171	2000-3000	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Siempre	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	Nunca	Siempre	Nunca		Antihistamínicos
172	3050 a mas	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Asistir a una clínica privada y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	Nunca	Siempre	Nunca		corticoides
173	1550-2000	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	Siempre	Nunca		antibióticos
174	2000-3000	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Siempre	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Siempre	Nunca		antibióticos
175	1550-2000	Botica y/o	si, dependiente	Acudir a una	Siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces		antiulcerosos

		Farmacia		posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos													
176	1550-2000	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	antibióticos
177	3050 a mas	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	antinflamatorios no esteroideos
178	2000-3000	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	Siempre	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Relajantes musculares
179	1550-2000	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Siempre	A veces	A veces	Siempre	Nunca	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Relajantes musculares
180	1050-1500	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	A veces	Siempre	Nunca	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	analgésicos
181	500-1000	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	no me alcanza	A veces	Siempre	A veces	A veces	Nunca	A veces	Siempre	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	antiulcerosos
182	1050-1500	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	no me alcanza	A veces	A veces	Nunca	Siempre	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Siempre	A veces	Nunca	antibióticos
183	1050-1500	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y	A veces	Siempre	Nunca	A veces	Nunca	A veces	antibióticos						

				comprar sus medicamentos												
184	2000-3000	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Siempre	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	analgésicos
185	1550-2000	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	A veces	Siempre	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Siempre	Nunca	Nunca	antiulcerosos
186	500-1000	Establecimiento de Salud	Si, independiente	no me alcanza	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	antibióticos
187	1550-2000	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	Nunca	antiinflamatorios no esteroideos								
188	500-1000	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	antibióticos
189	1050-1500	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	A veces	antiulcerosos
190	1550-2000	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Siempre	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	Siempre	Nunca	analgésicos
191	2000-3000	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u	A veces	A veces	A veces	Siempre	Nunca	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	antiinflamatorios no esteroideos

				Hospital y comprar sus medicamentos													
192	2000-3000	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	Siempre	Nunca	A veces	Siempre	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	antibióticos
193	1550-2000	Establecimiento de Salud	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	Siempre	A veces	Siempre	Nunca	Siempre	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Antihistaminicos
194	1050-1500	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	A veces	Siempre	A veces	Nunca	A veces	Siempre	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	analgésicos
195	1050-1500	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	A veces	Nunca	Siempre	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	antiulcerosos
196	1550-2000	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	Nunca	Siempre	Nunca	A veces	Siempre	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	analgésicos
197	1550-2000	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	analgésicos
198	3050 a mas	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Asistir a una clínica privada y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	A veces	Siempre	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	A veces	antibióticos

199	1550-2000	Bodega	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Siempre	Siempre	A veces	Siempre	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	corticoides
200	2000-3000	otros	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Siempre	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	antibióticos
201	1050-1500	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	analgésicos
202	1050-1500	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Siempre	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	Siempre	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	antiulcerosos
203	3050 a mas	Clínica Privada	Si, independiente	Asistir a una clínica privada y comprar sus medicamentos	Nunca	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Relajantes musculares
204	500-1000	Botica y/o Farmacia	Si, independiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Siempre	A veces	Siempre	A veces	A veces	Siempre	Nunca	A veces	Nunca	Siempre	Nunca	Relajantes musculares
205	1550-2000	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Siempre	Siempre	A veces	A veces	Siempre	A veces	A veces	A veces	Siempre	Nunca	Siempre	antibióticos
206	1550-2000	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u	A veces	Siempre	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	antinflamatorios no esteroideos

				Hospital y comprar sus medicamentos													
207	1550-2000	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Siempre	Nunca	Nunca	antiulcerosos
208	2000-3000	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	A veces	A veces	Siempre	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Antihistaminicos
209	1050-1500	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	A veces	Nunca	Siempre	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Relajantes musculares
210	1050-1500	Bodega	Si, independiente	no me alcanza	Nunca	Siempre	Nunca	A veces	A veces	A veces	analgésicos						
211	1550-2000	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Nunca	analgésicos
212	1550-2000	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	analgésicos
213	1050-1500	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	corticoides
214	1050-1500	otros	Si, independiente	Acudir a una posta Centros	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	analgésicos

				de salud u Hospital y comprar sus medicamentos													
215	2000-3000	Botica y/o Farmacia	si, dependiente	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	A veces	Nunca	A veces	Siempre	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Nunca	analgésicos	
216	2000-3000	Botica y/o Farmacia	No trabajo	Acudir a una posta Centros de salud u Hospital y comprar sus medicamentos	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	analgésicos	

Factores económicos : Desde Preg. 8 hasta Preg.11

Automedicación : Desde P1 a P12

Anexo 4: Cronograma del trabajo de campo

Actividad	Lugar y Fecha	N° encuestas realizadas
Aplicación de la encuesta	Boticas del distrito de Supe 29 Julio 2020	60
Aplicación de la encuesta	Boticas del distrito de Supe 30 Julio 2020	50
Aplicación de la encuesta	Boticas del distrito de Supe 31 Julio 2020	50
Aplicación de la encuesta	Boticas del distrito de Supe 01 Agosto 2020	57

Anexo 5: Testimonios fotográficos



Foto 1. Aplicación de la encuesta



Foto 2. Aplicación de la encuesta respetando protocolo de bioseguridad



Foto 3. Aplicación de la encuesta respetando protocolo de distanciamiento



Foto 4. Aplicación de la encuesta en boticas del distrito de Supe

Anexo 6: Juicio de expertos

FICHA DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS

I. DATOS GENERALES

- 1.1 Apellidos y nombres del experto: Roque Marroquin Meris Susana
- 1.2 Grado académico: Magister
- 1.3 Cargo e institución donde labora: Docente UNID
- 1.4 Título de la investigación: AUTOMEDICACIÓN Y SU RELACION CON FACTORES DEMOGRAFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS EN PERSONAS ADULTAS QU ACUDEN A BOTICAS DE SUPE-LIMA, 2020
AUTORES: Montalvo Asencios Angélica y Rivera Cajachagua Yesica
- 1.5 Autor del instrumento: UNID
- 1.6 Nombre del instrumento: Ficha de Validación UNID 2020

INDICADORES	CRITERIOS CUALITATIVOS/CUANTITATIVOS	Deficiente 0-20%	Regular 21-40%	Buena 41-60%	Muy Buena 61-80%	Excelente 81-100%
1. CLARIDAD	Está formulado con lenguaje apropiado.					X
2. OBJETIVIDAD	Está expresado en conductas observables.					X
3. ACTUALIDAD	Adecuado al alcance de ciencia y tecnología.					X
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.					X
5. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos de cantidad y calidad.				X	
6. INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar aspectos del estudio.					X
7. CONSISTENCIA	Basados en aspectos Teóricos-Científicos y del tema de estudio.					X
8. COHERENCIA	Entre los índices, indicadores, dimensiones y variables.					X
9. METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito del estudio.					X
10. CONVENIENCIA	Genera nuevas pautas en la investigación y construcción de teorías.				X	
SUB TOTAL						
TOTAL						

II. VALORACION CUANTITATIVA: 85%
 VALORACION CUALITATIVA: EXCELENTE
 OPINIÓN DE APLICABILIDAD: APLICABLE

Breña, agosto 2020


 María Susana Roque Marroquin
 DNI: 07590373
 CGFP 03293

FICHA DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS


I. DATOS GENERALES

- 1.1 Apellidos y nombres del experto: Toledo Toledano Luis
 1.2 Grado académico: Químico Farmacéutico
 1.3 Cargo e institución donde labora: Director Técnico Farmacia Universal
 1.4 Título de la Investigación: Auto-regulación y su relación con Factores Demográficos Sociales y Económicos en personas adultas que acuden a botecos de super-lima, 2020
 1.5 Autor del instrumento: **UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO**
 1.6 Nombre del instrumento: **JUICIO DE EXPERTOS UNID**

INDICADORES	CRITERIOS CUALITATIVOS/CUANTITATIVOS	Deficiente 0-20%	Regular 21-40%	Bueno 41-60%	Muy Bueno 61-80%	Excelente 81-100%
1. CLARIDAD	Está formulado con lenguaje apropiado.					X
2. OBJETIVIDAD	Está expresado en conductas observables.					X
3. ACTUALIDAD	Adecuado al alcance de ciencia y tecnología.					X
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.					X
5. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos de cantidad y calidad.				X	
6. INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar aspectos del estudio.					X
7. CONSISTENCIA	Basados en aspectos Teóricos-Científicos y del tema de estudio.					X
8. COHERENCIA	Entre los índices, indicadores, dimensiones y variables.					X
9. METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito del estudio.					X
10. CONVENIENCIA	Genera nuevas pautas en la investigación y construcción de teorías.				X	
SUB TOTAL						
TOTAL						

VALORACION CUANTITATIVA (Total x 0.20) : 85%
 VALORACION CUALITATIVA : Excelente
 OPINIÓN DE APLICABILIDAD : Aplico

Lugar y fecha: 25 de junio 2020


 LUIS TOLEDO TOLEDANO
 C. D. F. P. 17766
 QUÍMICO FARMACÉUTICO
Apellidos y Nombres

FICHA DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS

I. DATOS GENERALES

- 1.1 Apellidos y nombres del experto: Vargas Yaya Carlos Alfonso
 1.2 Grado académico: Químico Farmacéutico
 1.3 Cargo e institución donde labora: Director Técnico Formación Universitaria
 1.4 Título de la Investigación: Autoevaluación y su relación con Teorías demográficas sociales y económicas en personas adultas que acuden a Centros de Supe - IIRMA, 2020
 1.5 Autor del instrumento: UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO
 1.6 Nombre del instrumento: JUICIO DE EXPERTOS UNID

INDICADORES	CRITERIOS CUALITATIVOS/CUANTITATIVOS	Deficiente 0-20%	Regular 21-40%	Bueno 41-60%	Muy Bueno 61-80%	Excelente 81-100%
1. CLARIDAD	Está formulado con lenguaje apropiado.					X
2. OBJETIVIDAD	Está expresado en conductas observables.				X	
3. ACTUALIDAD	Adecuado al alcance de ciencia y tecnología.				X	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.					X
5. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos de cantidad y calidad.					X
6. INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar aspectos del estudio.					X
7. CONSISTENCIA	Basados en aspectos Teóricos-Científicos y del tema de estudio.					X
8. COHERENCIA	Entre los índices, indicadores, dimensiones y variables.				X	
9. METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito del estudio.					X
10. CONVENIENCIA	Genera nuevas pautas en la investigación y construcción de teorías.					X
SUB TOTAL						
TOTAL						

VALORACION CUANTITATIVA (Total x 0.20) : 85%
 VALORACION CUALITATIVA : Excelente
 OPINIÓN DE APLICABILIDAD : Aplic

Lugar y fecha: 25 de junio 2020

Carlos Alfonso Vargas Yaya
 CARLOS ALFONSO VARGAS YAYA
 Químico Farmacéutico
 CQFP- 17906

Apellidos y Nombres